ÅRSBERÄTTELSE 2000



Pärmbild: Kungsfiskare
Foto: Jörgen Eriksson

Ålands fågelskyddsförening r.f. årsberättelse 2000

Föreningen, som har sin verksamhet inom landskapet Åland har avslutat sitt sjuttiotredje verksamhetsår, vilket omfattar tiden 1 januari –31 december 2000.

Föreningen har 120 betalande medlemmar samt en hedersmedlem, föreningens förre ordförande Jens Harberg.

Styrelsen, som valts för detta verksamhetsår var :

Ordförande	Jörgen Eriksson
Viceordförande	Göran Sjuls
Kassör	Håkan Andersson
Sekreterare	Lars-Olof Hellman
Ledamot	Yngve Jansson
Suppleant	Tage Fyrqvist

Revisorer har varit Berit Söderberg och Runa Jansson med Barbro Toivonen som ersättare.

Föreningens främsta uppgift i dag är observationsverksamheten på fågelstationerna Lågskär i Lemland samt på fågelstationen Signilskär i Eckerö. Underhållet av stationerna är en ständigt övermäktig uppgift.

Vid Torpfjärden utanför Mariehamn äger föreningen ett fågeltorn som uppfördes i början på åttiotalet.

I Ämnäs har föreningen en fågelvårdsstation, som främst tar hand om skadade rovfåglar.

En uppgift för föreningens styrelse har också detta år varit att fungera som remissinstans i olika naturvårdsfrågor.

Den lokala rapportkommitten, som fyller en viktig del i föreningens verksamhet består av följande personer: Göran Andersson, Göran Sjuls Christer Svedmark samt Jonas Grönlund.
Göran Andersson och Jonas Grönlund sköter det löpande arbetet med föreningens hemsida och sammanställningen av inrapporterade observationer.

Se internet: home.aland.net/jonas.kirsi/index.html

ÅFF:s postadress : Jörgen Eriksson, Godbyvägen 1199, Ämnäs, 22410 Godby
ÅFF:s e-post : Jorgen.Eriksson@ls.aland.fi
ÅFF:s kontonummer : ÅAB 660100-3348323

Ålands Fågelskyddsförening r.f.

Resultaträkning år 2000

Ordinarie verksamhet

Kostnader		
Forskning och ringmärkning på Signilskär fågelstation	5388,30	
Forskning och ringmärkning på Lågskär fågelstation	23995,10	29.383,40
Underhåll av byggnader på Signilskär fågelstation	6496,20	
Underhåll av byggnader på Lågskär fågelstation	3070,10	9.566,30
Tryckning och distribution av Årsberättelse samt övrig kontakt med medlemmarna.		9.399,50
Allmänna kostnader		2.155,28
Underskott av ordinarie verksamhet		50.504,48
Medelanskaffning		
Medlems- och stationsavgifter		5.920,00
Diverse inkomster		383,78
Underskott av egen verksamhet		44.200,70
Understöd från landskapet		54.000,00
Avbetalning av skuld		9.795,96
Räkenskapsårets överskott		3,34
		0,00

Ålands Fågelskyddsförening r.f.

Balansräkning år 2000

Aktiva		
Finansieringstillgångar		
ÅAB		3,34
Anläggningstillgångar		
Signilskär fågelstation		200.000,00
Lågskär fågelstation		75.000,00
Fågeltorn Torpfjärden		7.500,00
Summa mk		282.503,34
Passiva		
Främmande kapital		-
Eget kapital		
Eget kapital 01012000	272.704,04	
Avbetalning av skuld	9.795,96	282.500,00
Årets överskott		3,34
Summa mk		282503,34

Året 2000

Det gångna året har trots fromma förhoppningar om samförstånd ändå präglats av turbulens och debatt i spåren av EU:s fågeldirektiv. Vårjakten på sjöfågel detaljreglerades genom att varje jägare fick sej tilldelad en kvot på förhand, och fågelstammarna inventerades både vår och höst.
I detta sammanhang påpekade företrädare för en lokalförening i riket att ÅFF genom sitt agerande – eller snarare brist på agerande i fråga om vårfågeljakten borde uteslutas från takorganisationen, Birdlife – Finland eftersom ÅFF inte tagit avstånd från denna jaktform samt jobbat för dess avskaffande vilket Birdlife gör. ÅFF:s styrelse diskuterade igenom saken och beslöt att sammanställa föreningens syn på frågan och presentera denna för Birdlife – sedan skulle sakerna få ha sin gång "vart det än bar". Denna sammanställning är gjord på basen av ÅFF:s agerande den senaste 25 åren i frågan och grundar sig på olika utlåtanden i ärenden rörande vårjakten som under denna period behandlats i föreningen och lyder i sammandrag som följer:

ÅFF och vårjakten

Eftersom det under den senaste tiden uppstått en diskussion om lokalföreningars rätt till egna åsikter inom Birdlife – Finland har Ålands fågelskyddsförening r.f. beslutat sammanställa detta PM för att reda ut föreningens ståndpunkt i den för Ålands vidkommande ömtåliga och aktuella frågan om vårjakt på sjöfågel.
Sammanställningen är gjord på basen av föreningens utlåtanden i ärenden berörande ämnet samt en diskussion i föreningens styrelse omkring ämnet.

- ÅFF är en **lokal** förening vars uppgift är att värna om fågellivet (hotade fågelarter), sprida information om fågellivet på Åland, bedriva och understöda observations- och ringmärkningsverksamhet bland annat på de två fågelstationerna Signilskär och Lågskär, samt att fungera som sakkunnigt remissorgan för Ålands landskapsstyrelse i jakt och naturvårdsfrågor.

- **ÅFF har vare sej tagit ställning för – eller emot vårjakten**, eftersom föreningens målsättning (och stadgar) inte direkt står i strid mot sådan verksamhet. ÅFF:s inställning har varit – och är framledes: Att gradvis föreslå och medverka till att förändringar på sådana punkter i jakten som enligt föreningen är de mest problematiska införs. Därigenom kan mer konstruktiva resultat nås än genom att föreslå sådana radikala förändringar som inte har någon förankring i den åländska verkligheten. Hittills har detta ofta gått utan att skapa en uppslitande debatt som säkert i förlängningen skulle skada den åländska fågelfaunan mer än jakten gör idag. Genom att tillämpa ett sådant arbetssätt har föreningen skapat sig förtroende som sakkunnigorgan i vida kretsar på Åland.

- Som exempel ges nedan några beslut där ÅFF aktivt medverkat:
  Fredning av berguv, duvhök, silltrut, järpe. (Långt innan detta skedde i riket)
  Avskaffande av jakttider (=fredning) av kricka, årta och sjöorre.
  Uppgörandet av den åländska listan av hotade arter (vad gäller fåglar), samt komplettering av denna.
  Ett återinförande av fredningen av korp.
  Ett bromsande av att införa skyddsjakt på skarv och häger.

- ÅFF har konstaterat att vårjakten på sjöfågel i landskapet är en uråldrig tradition som finns djupt rotad i den åländska folksjälen och som av många jägare anses som årets jaktmässiga höjdpunkt.

- ÅFF har även konstaterat att jakten skapar ett allmänintresse för djur och natur som även gynnar de jaktbara arterna genom fredning av områden, holkuppsättning mfl. viltvårdande insatser.

- Fortfarande förekommer en del brister i jaktlagstiftningen enligt ÅFF:

En allmän förkortning av jakttiden på våren med 10 dagar har ÅFF framfört upprepade gånger. Föreningen har föreslagit att alfågeln och morkullan skulle totalfredas under våren, liksom att orren helt skulle fredas, åtminstone temporärt, eftersom stammen är så svag, samt att svärtesstammen bör följas noga, eftersom den visat vikande tendenser. ÅFF avstyrkte även förslaget till allmän jakt på grågås, samtidigt som föreningen även framförde åsikten att fiskmås och gråsparv skulle totalfredas. Dessa förslag har inte vunnit gehör (ännu). Men idéerna är spridda, och arbetet med ett aktivt och lokalanpassat fågelskydd går vidare.

Ämnäs den 9.11.2000

Ordförande Jörgen Eriksson

Sekreterare Lars-Olof Hellman

Enligt ÅFF:s styrelse står det alltså varje lokalförening fritt att bestämma sin egen linje i frågor som berör lokala förhållanden så länge föreningen inte bryter mot sina egna stadgar. Att föreningen upptagits i takorganisationen måste innebära att Birdlife omfattar den aktuella föreningens stadgar.
Efter att man diskuterat saken inom Birdlife kom det hela av sig och saken kan idag anses utagerad.

En annan principiellt viktig fråga skymtar titt och tätt fram, särskilt i den lokala debatten: Ett återgående till synen på predatorer ("rovdjur") och andra med människan på olika sätt konkurrerande varelser som någonting osunt och förkastligt; eller för att förenkla det hela: Påståendet "det finns **för mycket av.....**" någon viss art har blivit allt populärare. Detta synsätt återspeglar en urgammal uppfattning om att människan är den som avgör hur många hökar, kråkor och trutar det ska finnas. Möjligen skulle man också tänka sej att detsamma skulle gälla flugsnappare, bofinkar och talgoxar, men så är mig veterligen inte fallet.
Då kan man fråga sej vem som avgör vad begreppet "för mycket" egentligen betyder i siffror? Finns det någon särskild person som har den uppgiften i samhället? Och vad grundar sig i så fall den personen/de personerna sin uppfattning på???
För ÅFF:s vidkommande är saken klar då det gäller de hos oss naturligt förekommande arterna: **Att vissa arter ökar har givna ekologiska förklaringar. Om problem uppstår på grund av att en viss art ökar kan man inte "bekämpa" arten med gevär utan man måste gå till de grundläggande orsakerna till ökningen och rätta till "felet" där.** Försöker man korrigera obalans i näringskedjan genom att rätta till symtom i stället för orsaker påverkar man i stället en rad andra faktorer som sedan leder till behov av fler korrigeringar och en alltmer ökande oreda. Alltså: om någon "obalans" uppstår skall detta först påvisas. Sedan skall man om det konstaterats på välgrundade fakta nödvändigt försöka korrigera detta genom att "rätta till" grundorsakerna till problemet.
Om det gäller av människan införda, främmande arter kan saken däremot diskuteras vidare i enlighet med ovanstående resonemang. Där är ju ofta just den främmande arten grundorsaken till förorsakad "oreda".

mars 2001

Ordförande Jörgen Eriksson

Lågskärs Fågelstation 2000

Sammanställning av Jörgen Palmgren

BEMANNING

9.2	Göran Andersson, Karno Mikkola, Jörgen Palmgren, Pertti Uusivuori
15.4-9.5	Marja & Tatu Hokkanen*
15.4-25.4	Tuukka Kupiainen, Jari Korhonen*, Juha Laaksonen, Henrik Lindholm Minna Pyykkö, Kari Soilevaara*
23.5-29.5	Mervi Haukila
23.5-3.6	Tomi Muukkonen, Ulla-Maija Vainikka
23.5-6.6	Tapio Aalto*, Soili Leveelahti, Henrik Lindholm, Jarkko Santaharju, Kari Soilevaara*
30.5-10.6	Lauri Hänninen
6-10.6	Göran Andersson*
6-19.6	Elisa & Ahti Vapaavuori*
15-22.7	Martti Heikinheimo, Kari Saarinen
22-30.7	Karno Mikkola*, Heikki Frilander
31.7-13.8	Kalevi Hiironniemi, Antti Mikala
13-18.8	Markku O. Tunturi,
26.8-3.9	Anssi Laurila*
26.9-1.11	Jaakko Aarniala, Markus Keskitalo
7-13.10	Lauri Hänninen
7-17.10	Jörgen Palmgren*
17.10-1.11	Eero Haapanen, Karno Mikkola*
17-23.10	Antti Mikala,

* ringmärkare

OBSERVATIONER

Observera att raritetsobservationerna inte har behandlats färdigt av raritetskommittén, kontrollera godkännanden i kommitténs årsrapport.

	VÅRSTRÄCKET			HÖSTSTRÄCKET		
	första	kulmen	sista	första	kulmen	sista
Smålom	15.4 2p	31.5 2p13m	8.6 m	15.8 2m	28.10 2p2m	26.10 1p2m
Gav ste	17.4 p	1.6 3p8m	9.6 m			28.10 2p2m
Storlom	16.4 p	24.5 1p238m	15.6 3m	27.7 p	4.10 7m	16.10 4 m
Gav arc	17.4 2p	31.5 2p36m	18.6 m	30.7 p	5.10 18m	23.10 2m
Obest. lom	16.4 p	24.5 126m	16.6 m	8.8 1p1m	4.10 14m	30.10 m
Gav sp.	17.4 p		19.6 2p	9.8 5m		31.10 m
	Vinter: 9.2 p, sommar: Inga observationer i juli.					
Svartnäbbad islom	Alla observationer: 27.5 ad praktdräkt m och 29.5 ad praktdräkt m					
Gav imm						
Obestämd islom	Alla observationer: 26.5 m					
Gav ada/imm						
Skäggdopping	15.4 2p	21.4 3p	30.5 p	27.7 p	27.9 3p2m	10.10 p
Pod cri	17.4 p			28.7 p		26.10 m
Gråhakedopping	17.4 p	19.4 8p	20.4 3p		27.9 3p	19.10 p
Pod gri	18.4 p					26.10 p
Svarthakedopping	15.4 3p	21.4 5p	23.4 1p2m	28.7 3p		15.8 p
Pod aur	16.4 2p		24.4 2p	1.8 p		16.8 p
Storskarv		19.4 67p3m			2-3.8 300p	
Pha car		21.4 59p4m				
	Övervintrar och översommrar, sträckets början och slutnoteringar diffusa. Sommar: i juni ofta knappt tio ex., i juli maximalt 250 per dag, i augusti flere hundra per dag.					
Häger	15.4 3p	18.4 4p	30.5 m	19.6 5m	21.7 o 12.8 11p	27.10 p
Ard cin	16.4 p		6.6 2m	15.7 5p	29.7 3p8m	28.10 m
Knölsvan		19.4 15p3m			3-6.10 12p	
Cyg olo		4.6 15p3m			27-29.8 23p	31.10 7p
	Övervintrar och häckar, 9.2 40 ad p, sommar oftast 15 p.					
Sångsvan	17.4 8m	31.5 9m	1.6 2m	23.10 m	27.10 1p3m	30.10 p
Cyg cyg	21.4 7m		3.6 2m	25.10 4m	28.10 4p	31.10 p
	Vinter: 9.2 5p.					
Sädgås	17.4 11m		22.4 5m	27.9 5m	27.9 5m	11.10 2m
Ans fab	21.4 2m					15.10 m

bemanningsdagar: feb 1, apr 16, maj 17, jun 19, jul 17, aug 24, sep 8, okt 31, nov 1
p = rastande, m = sträckande, x = observerad men inget antal angivet

	VÅRSTRÄCKET			HÖSTSTRÄCKET		
	första	kulmen	sista	första	kulmen	sista
Bläsgås Ans alb	Ingen vårobservation.			13.10 p	20.10 15m	29.10 5m
Grågås Ans ans	15.4 30p 16.4 15p	28.5 40p6m 5.6 45p8m	ej skönjbart	1.8 5p5m 9.8 3p11m	23.10 301m 26.10 408m	27.10 26m
Sommar: flere par häckar, i slutet på juli ofta 30 p, sista obs av häckande (?) 14.8 2p.						
Kanadagås Bra can	15.4 p 16.4 p	20.4 1p2m	8.5 2m 12.6 2p	Ingen höstobservation.		
Vitkindad gås Bra leu	18.4 2p2m 20.4 8m	24.5 12p2m	5.6 3m 12.6 p	10.10 1m 13.10 7m	1.11 15m	1.11 15m
Prutgås Bra ber	Alla observationer: 25-28.7 p, 17.10 m, 20.10 m, 21.10 p, 26.10 m, 29.10 p					
Gravand Tad tad	18.4 4m 19.4 2p		25.5 p 27.5 m			10.8 2m
Bläsand Ana pen	15.4 35p 16.4 70p	16.4 70p 18.4 50p	24.5 2p6m 25-26.5 2p		1.10 50p 11.10 25p20m	31.10 18p10m
Vinter: 9.2 3p I juni: 8-10.6 p, 13 och 17.6 3p, i juli och augusti nästan dagligen 1-4 p						
Snatterand Ana str	15-16.4 2p 17.4 4p	(20.4 5p 27.4 5p)				27.8 p 30.8 p
Sommar: häckar, minst par (två kullar). Bästa notering i juni 9.6 24p (2 kullar, 11 och 8 puli), senare 1-3p.						
Kricka Ana cre	15.4 15p 16.4 30p2m	16.4 30p2m	8.6 7p 9.6 p	17.7 7p 27.7 22p4m	28.9 55p 2.10 35p	30.10 p 31.10 3p
Sommar: 15.6 p, u juli regelbundet 1-5p.						
Gräsand Ana pla				1.6 6p8m 2.6 5p29m	26.10 120p55m 28.10 209p8m	
Övervintrar 9.2 44p. Sommar: i juli alltid mindre än 30 p, i augusti knappt 50 p.						
Stjärtand Ana acu	17.4 2m 18.4 2m	20.4 4m 21.4 4p	2.5 2p 7-8.5 2p	15.7 7p 17.7 p	4.10 15p 7.10 15p	28.10 5p 29.10 3p
Sommar: ingen i juni.						
Årta Ana que	Årets enda: 19.4 m					
Skedand Ana cly	15.4 2p 16.4 4p	1.5 20p 3.5 20p	28.5 5p1m			1.10 5p 2-3.10 2p
Häckar: i juni innan kläckning mindre än 10 p, i mitten av juli dagligen 1-3p, i augusti ofta 1-4 p.						
Brunand Ayt fer	19.4 3m 21.4 1p4m		27.5 5m 29.5 m	12-19.10 2p		21-22.10 p
Vigg Ayt ful	15.4 12p 16.4 17p5m	17.4 16p50m			29.10 5p28m	29.10 5p28m 30.10 11m
Sommar: ofta knappt 50 ex p (häckar), hög- och sensommaren vanligtvis runt 30p, sträck: 17.7 20p116m, 1.8 20p17m, 10.8 15p34m						
Bergand Ayt mar	23.4 p 24.4 2m			10.8 2p2m 11.8 2p	18.10 15p	21.10 6m 24.10 2p
Ejder Som mol		5.6 1843m (hanar)		24.5 30m 25.5 115m	7.10 70p243m 26.10 70p523m	
Övervintrar: 9.2 1 ad hane 38 honor p. Hundratals par häckar. Sommarens högsta notering:19.7 2500p.						
Praktejder Som spe	Alla observationer: 24.4 gammal hona p					
Alförrädare Pol ste		16-18.4 180p	29.4 82p 5.5 xp	Ingen höstobservation.		
9.2 183p, separat i juni 6.6 hona p.						
Alfågel Cla hye			5.6 2p 7.6 3m	27.9 12p61m 28.9 5p2m	23.10 1000p83m 30.10 1500p17m	
Sommar: efter första veckan i juni ej alls. Övervintrar oftast hundratal-tusental.						
Sjöorre Mel nig	15.4 10p 16.4 9p11m	27.4 15p47m	6.6 3p 7.6 4p	25.7 4p 27.7 7p1m	20.10 20p11m 26.10 30p	31.10 6m

bemanningsdagar: feb 1, apr 16, maj 17, jun 19, jul 17, aug 24, sep 8, okt 31, nov 1

p = rastande, m = sträckande, x = observerad men inget antal angivet

	VÅRSTRÄCKET			HÖSTSTRÄCKET		
	första	kulmen	sista	första	kulmen	sista
	Vinterobservationer normalt av små grupper eller flockar, 9.2 11p.					
Svärta	15-16.4 2p	(27.5 96p11m)	4.6 60p11m	3.8 xp29m	27.9 29p	30.10 3p1m
Mel fus	17.4 1p5m		5.6 60p3m	9.8 xp5m		31.10 1m
	Sommar: häckar, ex 6.6 60p och 21.7 50p.					
Knipa	15.4 10p	21.4 5p14m		26.5 3p2m	26.10 163m	29.10 14m
Buc cla	16.4 1p3m	23.5 20p		27.5 3p44		30.10 3p
	Enstaka övervintrar oftast. Sommar: i juni regelbundet knappt tio p, juli nästan varannan dag, augusti daglig 1-6p.					
Småskrake	15.4 10p	18.4 20p20m		1.6 25p1m	5.10 70p8m	
Mer ser	16.4 20p8m	22.4 25p17m		2.6 25p1m		
	Häckar: ex. 9.6 25p och 28.7 120p. Övervintrar vanligtvis.					
Storskrake	(15.4 50p			27.5 50p4m	27 o 30.8 550p	
Mer mer	16.4 30p15m)			28.5 50p11m	10.10 500p4m	
	Tiotals övervintrar, 9.2 35p. Sommar: häckar, dessutom många icke häckande, ofta 50-100 p, ex. 21.7 160p, 28.7 200p, 12.8 290p.					
Bivråk	Alla observationer: 25.5 m			3.8 p		10.10 m
Per api						19.10 m
Havsörn		15-16.4 3p	1.6 m		26.10 2p16m	
Hal alb		20.4, 23.5 o. 9.6 3p 6.6 2 subad m				
	Övervintrar, 9.2 p. Sommar: i juni varannan dag, i juli - augusti nästan dagligen 1-4 p.					
Brun kärrhök	23.4 m	25.5 2m	27.5 1p1mm	21.7 p		16.8 m
Cir aer	24.4 2m			13.8 p		
Blå kärrhök	16.4 m	24.4 2m	3.6 2m	8.10 2p2m	26.10 p	
Cir cya	17.4 p	4.5 1p1m				27.10 2p
Stäpphök	Alla observationer: 13.10 juv m					
Cir mac						
Duvhök	15.4 p	22.4 1p2m	3.5 m	17.8 p	14.10 3p	21.10 m
Acc gen	21.4 p			29.9 p		26.10 m
Sparvhök	15.4 4p1m	17.4 3p20m	3.6 3m	1 o 2.8 p	1.9 30p150m	(31.10 3p1m
Acc nis	16.4 5p8m	19.4 5p21m	4-5.6 p	3.8 2p	5.10 10p40m	1.11 p)
	Vinter: 9.2 2p.					
Ormvråk	16.4 1p1m		2.5 m	28.9 2m		4.10 m
But but	17.4 m		3.5 m			
Fjällvråk	16.4 m		21.4 m	30.9 m	5.10 5m	21.10 m
But lag	21.4 m			4.10 m	20.10 1p11m	30.10 m
Fiskgjuse	Alla observationer: 3.5 m, 24.5 m, 21.7 m, 3.8 m, 13.10 m					
Pan hal						
Tornfalk	15.4 p	24.4 3m	28.4 m	26.7 p		14.8 p
Fal tin	16.4 m			27.7 3p		7.10 1p1m
Stenfalk	17.4 2p1m	23.4 1p1m	25.5 p	13.8 p	27.9 4p2m	26.10 1p1m
Fal col	19.4 p	24.5 2m	26.5 p		4.10 1p2m	28.10 p
Lärkfalk	25.5 p	31.5 1p1m	16.6 m	2.8 m		7.10 p
Fal sub	27.5 m	1.6 2p		14.8 p		
Pilgrimsfalk	Alla observationer: 21.4 m, 25.5 m, 28.9 juv p, 13.10 p, 24.10 m, 27.10 m, 30.10 m.					
Fal per						
Vaktel	Alla observationer: 11-12.6 p					
Cot cot						
Vattenrall	15.4 4p, därefter daglig oftast 2-8p					28.10 7p
Ral aqu						29.10 8p
	Vinter: 9.2 2ä, häckade, ex 12.8 10p.					
Kornknarr	25.5 p, 2.6 p, 12-19.6 ropande, 22.7 p, 24.7 p, 1.8 p					
Cre cre						
Trana	Alla observationer: 16.4 m, 21.4 3m, 22.4 3m, 5.5 2m, 27.5 4 m, 23.10 2m, 25.10 113m					
Gru gru						

bemanningsdagar: feb 1, apr 16, maj 17, jun 19, jul 17, aug 24, sep 8, okt 31, nov 1
p = rastande, m = sträckande, x = observerad men inget antal angivet

	VÅRSTRÄCKET			HÖSTSTRÄCKET		
	första	kulmen	sista	första	kulmen	sista
Skärfläcka Rec avo	Alla observationer: 15.4 p, 16.4 m					
Strandskata Hae ost	15.4 15p 16.4 15p	17.4 15p23m	27.5 10p8m	27.7 5p10m 10.8 1p9m		27.9 3m 18.10 p
Mindre strandpipare Cha dub	17.4 m 18.4 1p1m		26-27.5 p 1.6 p	17.7 p 22.7 p	29.7 2p	31.7 p 16.8 m
Större strandpipare Cha hia	15.4 5p 16.4 12p	16.4 12p 6.6 10p21m		20.7 5p5m 26.7 20p	6.8 35p 14.8 25p	6.10 1p1m 7.10 p
Häckar, kanske 3 par.						
Ljungpipare Plu apr	15.4 2p 16.4 3m	24.4 3m	6.6 m 10-11.6 p	18.7 3p 19.7 2p	12.8 7p9m	13.10 p 18.10 m
Kustpipare Plu squ	29.5 p		30.5 p	27.7 p 31.7 p	8.8 2p4m	11.10 p 13.10 p
Tofsvipa Van van	16.4 3p 20.4 m	11.4 31m 12.4 1p14m	3.5 m 8.5 p	28.5 3p6m	20-21.7 7p	10.8 m 12.8 2p
Kustsnäppa Cal can	Ingen vårobservation.			24.7 2p 25.7 p	8.8 2p16m	30.8 3m 2.9 5p
Sandlöpare Cal alb	1.6 4m			26.7 6p 27.7 11p	28.7 24p 29.7 21p	30-31.8 3p 1.9 p
Småsnäppa Cal_uta	Ingen vårobservation.			23.7 p 25.7 3p	26.7 6p 27.7 7p	14.8 p
Mosnäppa Cal tem	23.5 p	24.5 5p	29.5 p	17.7 5p 18.7 5p		12.8 p 15.8 m
Spovsnäppa Cal fer	Ingen vårobservation.			16.7 p 17.7 3p	21.7 10p 26.7 11p7m	12.8 2p 2.9 p
Skärsnäppa Cal mar	Alla observationer: 16.10 9p, 17.10 15p, 20.10 10 p, 23.10 5p, 23.10 5m, 24.10 10m, 25.10 35p, 28.10 2p, 29.10 18p, 30.10 15p.					
Antalet övervintrande fåglar ökar från år till år, 9.2 84 p.						
Kärrsnäppa Cal alp	23.5 p	25.5 7p	1.6 p 3.6 p	15.7 10p 16.7 10p	26.7 300p93m 27.7 200p	7.10 p 9-10.10 2p
Myrsnäppa Lim fal	Inga vårobservationer.			18.7 3p 26.7 m	27.7 2m	
Brushane Phi pug	3.5 8p 5.5 3p		27.5 p 1.6 p	11.6 2p 13.6 18p	26.7 20p 8.8 16p	5.10 2m 7-13.10 p
Dvärgbeckasin Lym min	22.4 p 23.4 p		4.5 p	27.9 p 10.10 p	11.10 2p	19.10 p 30.10 p
Sommar: 18.7 p.						
Enkelbeckasin Gal gal	15.4 p 17.4 4p	18.4 5p 21 o 23.4 5p	27.5 p 2.6 p	16.7 p 17.7 2p	27.7 15p 2.8 12p	25.10 p 28.10 p
Sommar: 7-10.6 p.						
Morkulla Sco rus	15.4 3p 16.4 p	18.4 5p	28.5 p 2.6 p	11.10 2p 12.10 p	20.10 2p	26.10 p 30-31.10 p
Myrspov Lim lap	Inga vårobservationer.			17.7 p 21.7 p	14.8 10p	14.8 10p
Rödspov Lim lim	Alla observationer: 25.4 m					
Småspov Num pha	24.4 2m	27.4 7m	5.5 m 8.5 3m	17.6 m 17.7 p	26.7 1p1m	4.8 m 5.8 p
Storspov Num arq	15.4 m 17.4 75m	18.4 145m 19.4 99m	2.5 p 3.5 2p	5.6 p 17.6 2m	20.7 14m 5.8 3p6m	12.8 1p2m 13.8 p

bemanningsdagar: feb 1, apr 16, maj 17, jun 19, jul 17, aug 24, sep 8, okt 31, nov 1

p = rastande, m = sträckande, x = observerad men inget antal angivet

	VÅRSTRÄCKET			HÖSTSTRÄCKET		
	första	kulmen	sista	första	kulmen	sista
Svartsnäppa	3.5 2p		6.5 p	5.6 p	6.8 10p	
Tri ery	5.5 p			7.6 1p1m	8.8 10p	27.9 2p
Rödbena	15.4 2p	ej skönjbar	ej definierbar		20.7 10p3m	17.8 5p
Tri tot	16.4 2m					18.8 4p
Flere par häckar: ex vanlig dagsnotering på sommaren i juni 10 p.						
Gluttsnäppa	20.4 m	26.4 3p	29.5 p	13.6 p	3.8 25p	18.8 20p
Tri neb	23.4 p		31.5 p	16.6 2p		27.9 p
Skogssnäppa	15.4 p	16.4 5m	23.4 1p2m	2.6 p	20.7 10p2m	13.8 p
Tri och			24.4 1p1m	7.6 p	3.8 7p	14.8 2p
Grönbena	20.4 m		7.5 2m	1.6 p	26.7 100p87m	17.8 6p
Tri gla	23.4 2m		8.5 7m	7.6 m	27.7 130p84m	18.8 3p
Drillsnäppa	21.4 p		30.5 p	15.7 2p	27.7 15p	17.8 3p
Act hyp	1.5 p		1.6 p	16.7 4p	2.8 15p	18.8 2p
Roskarl	3.5 p	24.5 12p			26.7 20p	18.8 p
Are int	5.5 1p8m	31.5-6.6 12p				23.10 p
Häckar, kanske mellan 5 och 10 par.						
Smalnäbbad simsnäppa	27.5 p	1.6 2p	5.6 2m	27.7 p		8.8 m
Pha lob	28.5 p	4.6 2p				
Bredstjärtad labb	Alla observationer: 29.5 m, 6.6 2m					
Ste pom						
Labb	15.4 3p1m	31.5 7p2m	9.6 3p3m		27-28.7 12p	27.8 5p
Ste_cus	16.4 p					
Häckar: vanligen tre par, senare delen av juni dagligen 2-5p.						
Dvärgmås	7.5 2p			27.9 14m	5.10 49m	29.10 13m
Lar min				5.10 49m	23.10 29m	31.10 6m
Skrattmås	15.4 20p	17.4 15p136m	oklart		8.8 30p3m	29.10 m
Lar rid	15.4 15p11m	6.6 12p137m			9.8 15p23m	31.10 m
Fiskmås				25.7 xp4m	28.9 500p6m	(30.10 100p13m)
Lar can					9-10.10 500p	
Övervintrar 9.2 18p och häckar, ex 5.6 200p.						
Silltrut	15.4 10p	18.4 24p		5.8 xp4m	11.8 50p	11.10 1p3m
Lar fus	16.4 14p			9.8 xp1m	29-30.8 50p	12-14.10 p
Häckar: i juni ofta runt 10p, i juli maximalt 20p.						
Gråtrut					9-11.10 100p	
Lar arg						
Övervintrar 9.2 80p och häckar (ex 5.6 100p och 21.7 20p).						
Havstrut					27-30.9 5p	
Lar mar						
Övervintrar 9.2 10p och häckar (ex 28.5 30p och 5.6 25p, 28.7 21p).						
Tretåig mås	Alla observationer: 1.6 m och 31.10 m					
Ris tri						
Skräntärna	18.4 p	31.5 1p2m				3.8 p
Ste cas						8.8 m
Sommar: i juni 9.6 1p1m, 10.6 8p och juli 16 och 18.7 p.						
Kentsk tärna	Alla observationer: 25.4 2m, 2.8 p, 20.10 m					
Ste san						
Fisktärna	20.4 m	ej skönjbar	4.6 p	1.8 p	11.8 2p5m	14.8 p
Ste hir	21.4 m		6.6 p	2.8 p	12.8 3p5m	15.8 5p
Sommar: häckar ej, i slutet av maj ofta 1p. Obestämd tärna 24.10 m.						
Silvertärna	22.4 2m				21.7 200p	17.8 5p
Ste_aea	25.4 3m				6.8 30p13m	18.8 5p
Häckar, exempel 27.5 120p.						

bemanningsdagar: feb 1, apr 16, maj 17, jun 19, jul 17, aug 24, sep 8, okt 31, nov 1
p = rastande, m = sträckande, x = observerad men inget antal angivet

	VÅRSTRÄCKET			HÖSTSTRÄCKET		
	första	kulmen	sista	första	kulmen	sista
Sillgrissla Uri aal	18.4 p 23.5 p	30.5 7p 2.6 7p			22.7 3p	28.7 p 29.7 p
Sommartid regelbunden: i slutet av juni varannan dag 1 ex.						
Tordmule Alc tor	15.4 3p 16.4 100p	ej skönjbar			23.10 3p8m	29.10 m 31.10 3p
Häckar, ex. 27.5 70p och 10.8 50p. Ses vanligen enstaka vintertid: 9.2 21p.						
Tobisgrissla Cep gry	15.4 5p 16.4 60p	19.4 100p 21.4 100p	oklart		1.9 220p	28.10 20p 1.11 p
Övervintrar ex. 9.2. 62 och häckar ex. 28.7 128p.						
Tamduva Col liv	Årets enda observation: 27.5 1					
Skogsduva Col oen	15.4 4p	16.4 2p4m	24.5 m 26.5 p	1.10 3m 2.10 2m	20.10 33m 23.10 22m	25.10 5m 26.10 7m
Sommar: 1.6 2m, 9.6 p,						
Ringduva Col pal	15.4 20p32m 16.4 12p37m	17.4 22p191m 19.4 5p62m	24.5 20p18m 31.5 9m	26.9 11p 27.9 2p	6.10 1000m 10.10 300p7m	23.10 22m 26.103p24m
Sommar: i juni-juli ofta 1-5p, ingen observation i augusti.						
Turkduva Str dec	Alla observationer: 27.5 p och 21.7 p					
Turturduva Str tur	Alla observationer: 21.7 p och 2.10 p					
Gök Cuc can	23.5 p 24.5 p	26.5 2p1m	8.6 p 9.6 p	15.7 p 16.7 p	4.8 5p 10.8 5p	17.8 2p 2.10 p
Berguv Bub bub	Liksom år 1999 observerades sannolikt samma individ under enstaka dagar mellan 9.2-26.10.					
Hornuggla Asi otu	15.4 2p 16.4 2p	17-18.4 3p	2.6 p 6.6 p	26.9 p 28.9 p	20.10 7p 21.10 8p1m	30.10 p 31.10 p
Övervintrar om sorktillgången är tillfredsställande: 9.2 p. Har vissa år häckat. Sommar 18-20.7 p.						
Jorduggla Asi fla	15.4 p 16.4 p	19.4 2p1m 11.5 1p1m	25.5 m 26.5 p	28.9 p 6.10 p	19.10 2p	20.10 p 27.10 p
Nattskärra Cap eur	Alla observationer: 24.5 p, 25.5 4p, 26.5 2p, 28.5 2p, 29.5 3p, 30.5 p, 31.5 p, 5.6 p.					
Tornseglare Apu apu	23.5 4p 24.5 12m	3.6 50p866m 4.6 20p154m	oklart		19.7 5p100m 23.7 387m	14.8 5p 15.8 m
Härfågel Upu epo	Alla observationer: 18.4 p					
Biätare Mer api	Alla observationer: 26.5 p					
Göktyta Jyn tor	19.4 p 22.4 p		25.4 2p	19.7 p		30.8 p
Större hackspett Den maj	20.4 2p 21.4 p	22.4 2p1m	8.5 2p 29.5 p	5.8 p 6.8 p		10.8 p
Trädlärka Lul arb	17.4 p 18.4 m	19.4 2p 27.4 2p	30.4 p	27.9 3m 4.10 m	16.10 2p2m	21.10 2p 23.10 p
Sånglärka Ala arv	15.4 10p 16.4 11p9m	17.4 22p16m 18.4 20p10m	8.6 2p 9-11.6 p	26.9 2p 27.9 xp7n	8.10 22p15m 10.10 20p19m	31.10 p 1.11 xp
Berglärka Ere alp	Ingen vårobservation.			19.10 p 20.10 p		26.10 m 1.11 xp
Backsvala Rip rip	*23.4 1p1m 4.5 p	31.5 3p2m	5.6 p 8.6 p	19.7 p 20.7 p	11.8 15p	11.8 15p

*Finlands tidigaste vårobservation genom tiderna.

bemanningsdagar: feb 1, apr 16, maj 17, jun 19, jul 17, aug 24, sep 8, okt 31, nov 1
p = rastande, m = sträckande, x = observerad men inget antal angivet

	VÅRSTRÄCKET			HÖSTSTRÄCKET		
	första	kulmen	sista	första	kulmen	sista
Ladusvala	20.4 m	25.5 20p	7.6 6p1m	19.7 p	14.8 11p	7.10 p
Hir rus	21.4 p	31.5 15p4m	8.6 6p	28.7 m	18.8 7p	8.10 p
Sommar: från andra veckan av juni 2-4-p.						
Hussvala	16.4 m	ej skönjbar			9.8 25p11m	17.8 20p
Del urb	18.4 p					18.8 44p
Häckar, kanske 20 par, kolonin fulltalig 25.5. Bästa sommanotering 21.7 80p.						
Trädpiplärka	16.4 2m	23.4 5p21m	10.6 p	22.7 p	17.8 12p	17.10 p
Ant tri	17.4 1p1m		13.6 p	3.8 p	18.8 10p	20.10 p
Ängspiplärka	15.4 10p	17.4 40p38m	2.6 2p	21.7 p	28.9 50p67m	30.10 8p1m
Ant pra	16.4 20p18m	22.4 30p19m	3-6.6 p	22.7 p	5.10 50p78m	31.10 5p
Sommar: ingen obs efter första veckan på juni.						
Rödstrupig piplärka	24.5 m				1.9 1p5m	2.10 p
Ant cer						7.10 m
Skärpiplärka	15.4 p	16.4 4p2m	2.6 2p	28.9 2m		8.10 m
Ant pet			3-4.6 p			20.10 m
Gulärla	22.4 1p1m	24-25.5 15p	12.6 p	5.8 2m	9.8 70p11m	28.9 2p1m
Mot fla	24.4 m	29.5 15p	13.6 p	8.8 p	11.8 50p15m	29.9 p
Forsärla	Alla observationer: 23.5 p, 24.5 m, 1.6 m, 23.10 m					
Mot cin						
Citronärla	Alla observationer: 14.6 1 hane p, 11-12.8 ad p					
Mot cit						
Sädesärla	15.4 15p	18.4 15p125m	28.5 10p1m	5.8 10p4m	(13.8 25p)	23.10 p
Mot alb	16.4 10p39m	20.4 15p82m		6.8 20p		26.10 p
Häckar, i juni-juli dagligen maximalt 12p.						
Sidensvans	16.4 p	22.4 5p	1.5 p	16.10 5p	27.10 250p430m	29.10 381m
Bom gar	17.4 m	29.4 10p	8.5 p	19.10 89m	28.10 200p640m	30.10 10p
Strömstare	Alla observationer: 21.10 p och 24.10 p					
Cin cin						
Gärdsmyg	15.4 25p	19.4 25p	7.5 p	(26.9 30p	7.10 100p	31.10 3p
Tro tro		21.4 25p	8.5 p	27.9 30p)	13-14.10 70p	1.11 p
Sibirisk järnsparv	21-26.10 p, ringmärktes. Lågskärs andra observation.					
Pru mon						
Järnsparv	15.4 40p	17.4 60p15m	31.5 p	(26.9 10p)	27.9 25p11m	31.10 2p
Pru mod		18.4 100p1m	1.6 2p		7.10 30p7m	1.11 p
I juni: efter 1.6 ingen, ej heller i juli-augusti.						
Rödhake		15.4 1400p	29.5 4p	(26.9 200p)	16.10 250p	31.10 2p
Eri rub		19.4 600p	31.5 2p			1.11 p
Sommar: i juni ofta 1p, från senare delen av juli till början av augusti nästan dagligen 1-2p.						
Näktergal	5.5 p	24.5 7p	3.6 4p	19.7 p	4.8 2p	5.8 p
Lus lus	8.5 p	31.5 7p	4.6 2p	24.7 p		10.8 p
I juni efter 4.6 dagligen 1p.						
Blåhake	27.5 30p	27.5 30p	31.5 2p			10.10 2p
Lus sve		28.5 10p	1.6 p			13.10 p
Svart rödstjärt	15.4 p	23 o 25.4 2p	7.6 p	5.8 p		22.10 2p
Pho och	16.4 2p	24 o 25.5 2p	10.6 p	27-28.9 p		23-25.10 p
Rödstjärt	18.4 p	29.4 30p	6.6 p	14.8 4p		19.10 2p
Pho pho	19.4 p	30.4 30p	10.6 p			20-21.10 p
Sommar: ej observerad mellan 10.6-13.8.						
Buskskvätta	20.4 p	8.5 6p	6.6 p	7.8 p	12.8 3p	15.8 2p
Sax rub	21.4 p		8.6 3p	10.8 p	14.8 10p	16.8 p
Stenskvätta	15.4 2p	23.4 3p6m	31.5 3p1m	12.8 4p	14.8 5p	17.8 2p
Oen oen	16.4 1p1m	28.4 6p				18.8 2p

bemanningsdagar: feb 1, apr 16, maj 17, jun 19, jul 17, aug 24, sep 8, okt 31, nov 1
p = rastande, m = sträckande, x = observerad men inget antal angivet

	VÅRSTRÄCKET			HÖSTSTRÄCKET		
	första	kulmen	sista	första	kulmen	sista
	Sommar: i juni-juli dagligen oftast 1-3p.					
Ringtrast	Alla observationer: 17.4 m, 22.4 1p1m, 30.4 p, 8.5 p, 25.10 p					
Tur tor						
Koltrast	15.4 40p	16.4 25p12m	2.6 1p1m	6.10 4p	19.10 30p	(25.10 3p
Tur mer			7.6 p	7.10 4p		30.10 p)
	Vinter: 9.2 p, sommar: i juni ej efter 7.6, i juli endast 19 och 22.7 p.					
Björktrast	15.4 3p	17.4 50p302m	31.5 p	(28.9 2p	21.10 40p100m	29.10 6p
Tur pil	16.4 8p9m	21.4 10p31m		29.9 2p)		30.10 1p4m
	Vinter: 9.2 p, sommar: i juni endast 19.6 5p, daglig i juli 1-8p och början av augusti, som mest 8p.					
Taltrast	15.4 70p	25.4 100p7m	1 o 2.6 p	14.8 p	6.10 300p3m	26.10 5p
Tur phi	16.4 35p16m		8.6 p	16.8 2p	15.10 100o	27.10 2p
	Sommar: i juni 13.6 p, i juli 16-24.7 p och 28.7 p.					
Rödvingetrast	15.4 100p	17.4 150p233m	31.5 p	29.9 5p	19.10 200p3m	25.10 7p
Tur ili	16.4 70p44m	18.4 80p61m	1.6 p	30.9 p	21.10 200p	27.10 2p
	Sommar: ingen i juni efter 1.6, ej heller juli eller augusti.					
Dubbeltrast	15.4 2p	22.4 1p23m	29.4 2p	27.9 3m	15.10 5p2m	30.10 2p
Tur vis	16.4 5p6m		30.4 p	4.10 2p	21.10 5p2m	31.10 1p2m
Gräshoppsångare	Alla observationer: 2.6 p och 3.6 p					
Loc nae						
Flodsångare	Årets enda: 7.6 p					
Loc flu						
Sävsångare	24.5 2p	30.5 5p	10.6 2p	Höstens enda observation:		3.10 p
Acr sch	25.5 p		11.6 p			
Trastsångare	Alla observationer: 24.5 p, 26.5 p, 30.5 p, 10.6 p					
Acr aru						
Kärrsångare	24.5 2p	31.5 6p	10.6 p	26.7 p		1.8 p
Acr_ris	25.5 p	9.6 9p				4.8 2p
	Sommar: i juni efter 10.6 ingen observation.					
Busksångare	Alla observationer: 29.5 p, 2.6 p, 8-12.6 sjungande p					
Acr dum						
Rörsångare	30.4 p	12.6 20p				8.10 p (s/p/d)
Acr sci	24.5 10p					16.10 p
	Sommar: flere par (kanske 10) häckar.					
Härmsångare	23.5 p	2.6 10p	11.6 5p	21.7 p	2.8 2p	5.8 p
Hip ict	24.5 8p		12-15.6 p			13.8 p
Höksångare	7.6 p		11.6 p	Ej höstobservationer.		
Syl nis	8.6 p		13.6.p			
	På sommaren ingen observation efter 13.6.					
Ärtsångare	*20.4 2p	28.5 215p	12.6 30p		14.8 25p	29.9 2p
Syl cur	21.4 p	31.5 120p2m	13-14.6 15p		17.8 25p	30.9-2 10 p
	*Finlands tidigaste vårobservation genom tiderna. Sommar: dagligen knappt 10 p, i juli ibland 15p					
Törnsångare	30.4 2p	27.5 30p	2.6 20p		2.8 20p	18.8 5p
Syl com	23.5 10p	28.5 31p	3.6 10p		12.8 20p	20.10 p
	Sommar: regelbundet knappt 10 p, i juli som mest 20p.					
Trädgårdssångare	23.5 2p	29-31.5 30p	13.6 4p	12.8 3p	30.8 25p	2.10 p
Syl bor	24.5 30p		14.6 2p	14.8 2p		
Svarthätta	*18.4 2p	24 o 29.5 40p	4.6 12p	1.8 2p	29.8 12p	27.10 p
Syl atr	19.4 p	31.5 o 2.6 40p	5-8.6 8p	2.8 p	30.8 12p	28.10 3p
	*Tangerar Finlands tidigaste vårobservation genom tiderna. Sommar: daglig, ex i juni runt 5 p. Fyra enstaka i juli.					
Kungsfågelsångare	Alla observationer: 14.10 p, 15.10 p.					
Phy pro						

bemanningsdagar: feb 1, apr 16, maj 17, jun 19, jul 17, aug 24, sep 8, okt 31, nov 1
p = rastande, m = sträckande, x = observerad men inget antal angivet

	VÅRSTRÄCKET			HÖSTSTRÄCKET		
	första	kulmen	sista	första	kulmen	sista
Taigasångare Phy ino	Enda observation: 27.9 p.					
Bergtaigasångare Phy hum	18-19.10 p (Lågskärs fjärde observation).					
Grönsångare Phy sib	*20.4 p 27.4 p		8.6 p 13.6 p	16.7 p 24.7 p	12.8 5p 14.8 8p	18.8 p
*Finlands tidigaste vårobservation genom tiderna.						
Gransångare Phy col	15.4 p 16.4 15p1m	28.4 40p	10.6 p 17-18.6 p	5.8 2p 6.8 2p	27.9 10p 8.10 15p	25.10 2p 28.10 p
Sommar: i juli varnnan dag 1 p.						
Lövsångare Phy_lus	18.4 p 20.4 4p	24.5 200p	10.6 15p 11-13.6 10p	12.8 25p 14.8 25p	1.9 200p 2.9 100p	7.10 p 16.10 p
Sommar: i slutet av juni nästan dagligen runt 5 p, i juli ofta 1-3 p						
Kungsfågel Reg reg	15.4 20p 16.4 25p	17.4 50p1m 19.4 50p7m	23.5 2p	14.8 4p 15.8 3p	8.10 500p30m 19.10 1000p	30.10 10p 31.10 3p
Grå flugsnappare Mus str	8.5 p 23.5 30p	31.5 30p5m 7.6 35p	14.6 5p 16-17.6 2p	18.7 p 27.7 p	30.8 50p	1.10 p
Sommar: i slutet på juni ej alls.						
Mindre flugsnappare Fic par	23.5 p 24.5 4p	29.5 7p	31.5 2p 1.6 2p		31.8 7p 1.9 5p	4.10 p 6.10 p
Halsbandsflugsnappare Fic alb	Alla observationer: 30.5 2k hona p					
Svartvit flugsnappare Fic hyp	20.4 p 24.4 p	8.5 12p 28.5 10p	2.6 2p 4.6 p	7.8 p 8.8 3p	14.8 260p	(18.8 15p)
Skäggmes Pan bia	19.4 11m			13.10 16p. 15.10 10p	25.10 18p 26.10 12p18m	30.10 p 1.11 p
Stjärtmes Aeg cau	15.4 p			28.9 100p42m	30.9 200p	30.10 10p 31.10 p
Svartmes Par ate	Ingen vårobservation.			13.10 3p		14.10 p
Blåmes Par cae	15.4 3p 16.4 2p	19.4 4p9m	4.5 2p 5-8.5 p	28.9 10p 29.9 20p	5.10 50p 13.10 50p	28.10 15p 30-31.10 3p
Vinter: 9.2 p.						
Talgoxe Par maj	15.4 6p 16.4 8p	19.4 7p1m	23.4 3p 24-28.4 2p	26.9 p 27.9 20p10m	4.10 200p327m 5.10 300p30m	(30.10 10p 31.10 15p)
Vinter: 9.2 2p.						
Trädkrypare Cer fam	Ingen vårobservation.			28.9 2p 29.9 p	16.10 50p3m 18.10 60p6m	27.10 2p 28.10 7p3m
Sommargylling Ori ori	Årets enda: 6.6 ung hane p					
Törnskata Lan col	23.5 4p 24.5 25p	30.5 30p 31.5 30p	14.6 3p 15.6 p		14.8 7p 17.8 5p	18.8 2p
Sommar: i juni efter medlet ingen observation, i juli nästan daligen 1-3p.						
Svartpannad törnskata Lan min	Alla observationer: 20.7-30.7 p					
Varfågel Lan exc	16.4 p			27.9 m 28.9 m	15.10 3p	21.10 p 22.10 p
Nötskrika Gar gla	3.6 2m			Ingen höstobervation.		
Kaja Cor mon	15.4 14p7m 16.4 16m	17.4 314m 19.4 96m	4.6 2m 5.6 2p	9.10 6p 10.10 1p2m	26.10 560m 29.10 50p570m	30.10 10m

bemanningsdagar: feb 1, apr 16, maj 17, jun 19, jul 17, aug 24, sep 8, okt 31, nov 1
p = rastande, m = sträckande, x = observerad men inget antal angivet

	VÅRSTRÄCKET			HÖSTSTRÄCKET		
	första	kulmen	sista	första	kulmen	sista
Råka	17.4 1p2m		3.5 p	14.10 m		29.10 p
Cor fru	19.4 3m		2.6 m	20.10 m		30.10 p
Kråka	15.4 50p102m	17.4 40p1298m	4.6 20p1m	5.10 20p4m	26.10 5p2515m	30.10 5p336m
Cor_nix	16.4 10p174m	19.4 10p397m	5.6 20p4m	7.10 20p110m	29.10 50p448m	
Vinter: 9.2 2p. Häckar, normala dagsnoteringar under sommaren 3-17 p.						
Korp	18.4 p	22-23.4 2p	8.5 p	Ingen höstobservation		
Cor_rax	19.4 p	27.4 2p				
I juni ingen observation, 22.7, 31.7-1.8 o 4.8 p.						
Stare	15.4 32p	17.4 50p38m	(24.5 7p	26.9 2p	16.10 4p94m	29.10 2p3m
Stu vul	16.4 25p15m	18.4 20p26m	22.5 2p1m)	27.9 p	21.10 20p31m	31.10 p
Sommarsträckets fakta: start 3.6 2p7m, kulmen 19.7 100p, sista: 27.7 4p6m.						
Rosenstare	25.5 p (Lågskärs fjärde).					
Stu ros						
Pilfink	21.4 6p		2.5-18.6 p	Ingen höstobservation.		
Pas mon	23.4 2p					
Bofink	15.4 70p	17.4 250p313m	31.5 12p7m		1.10 100p256m	30.10 5p3m
Fri coe	16.4 70p40m	18.4 250p269m			4.10 200p	31.10 p
Sommar: daglig, i juni max 12p, i juli max 3p, i början av augusti max 8 p.						
Bergfink	15.4 5p	18.4 250p54m	8.5 p	9.8 p	6.10 200p564m	29.10 2m
Fri mon	16.4 25p52m	20.4 200p84	29.5 2p	12.8 2p	7.10 200p729m	30-31.10 p
Sommar: Ingen observation i juni eller juli.						
Gulhämpling	Årets enda observation: 23.4 hona p					
Ser ser						
Grönfink	15.4 5p	18.4 15p16m	(8.5 1p		20.10 100p100m	(30.10 30p
Car chl	16.4 7p6m		30.5 2p)		21.10 100p85m	31.10 3p)
Vinter: 9.2 6p. Sommar: i juni varannan dag 1-2p, juli dagligen 1-12p, augusti dagligen 5-18p.						
Steglits	16.4 m		26.4 p	4.10 p	14.10 4p	28.10 3p
Car car	18.4 2p			5.10 2m		
Grönsiska	16.4 2p2m	20.4 50p88m	2.6 8p	26.9 30p	30.9 100p153m	28.10 20p
Car spi	17.4 1p3m	24.4 10p54m		27.9 20p32m	4.10 200p41m	31.10 10p1m
Sommar: i juni ofta 1-3p, i juli-augusti ingen observation.						
Hämpling	15.4 p	19.4 8p5m	10.6 2p	26.9 6p	6.10 10p7m	26.10 2p
Car can	16.4 2p	20.4 5p5m	13.6 2p	28.9 2p	9.10 20p	28.10 2p
Sommar: i juni ganska regelbundet 1-2p, enda juliobservation 21.7. 2p.						
Vinterhämpling		16.4 1p1m	17.4 p	20.10 7m	23.10 15p	26.10 2p
Car_ris			20.4 p	21.10 3p	25.10 8p	30.10 p
Gråsiska	16.4 1p1m	20.4 50p88m	6.6 1p6m	16.8 p	19.10 100p427m	(30.10 100p33m
Car_mea	17.4 p	23.4 15p147m	10.6 p	17.8 2p	23.10 100p2287m	31.10 15p)
Snösiska	Alla observationer: 25.4 p, 24.10 p					
Car hor						
Mindre korsnäbb	17.4 2p	31.5 9p	13.6 p	19.7 p		29.7 17m
Lox cur	3.5 6p	3.6 6m	15.6 p			
Större korsnäbb	15.4 p		19.4 p	16.7 p		30.9 p
Lox pyt				28.9 p		21.10 p
Rosenfink	24.5 5p19m	28.5 10p12m	6.6 1p6m	25.7 6p	5.8 10p6m	2.9 4p
Car ery	25.5 12p	29.5 20p1m		26.7 8p	10.8 8p10m	
Sommar: nästan daglig i juni, efter 6.6 max. 3p, i mitten av juli ofta 1-3 p.						
Domherre	15.4 5p	18.4 25p2m	5.5 p	14.10 3p	22.10 15p11m	27.10 20p
Pyr pyr	16.4 8p	27.4 25p	7-8.5 p	15.10 3p	26.10 40p4m	28.10 5p
Stenknäck	16.4 m	18.4 2m	23.4 p	10.10 3p		16.10 p
Coc coc	17.4 m		29.5 p			
Sommar 8.6 p.						

bemanningsdagar: feb 1, apr 16, maj 17, jun 19, jul 17, aug 24, sep 8, okt 31, nov 1

p = rastande, m = sträckande, x = observerad men inget antal angivet

	VÅRSTRÄCKET			HÖSTSTRÄCKET		
	första	kulmen	sista	första	kulmen	sista
Lappsparv	16.4 1p3m	16.4 1p3m	21.4 m	1.9 1p1m	13.10 2p	26.10 p
Cal lap	17.4 p		24.4 m	27.9 2m	19.10 2p	27.10 p
Snösparv	Ingen vårobservation.			19.10 m	26.10 12p1m	31.10 3p1m
Ple niv				21.10 m	28.10 1p32m	
Gulsparv	15.4 1p1m	18.4 10p8m	24.5 1p1m	4.10 4p2m	16.10 5p4m	30.10 3p
Emb cit	16.4 2p7m	21.4 5p12m	10.6 p	5.10 2p2m	21.10 15p1m	31.10 p
Sommar 10.8 p.						
Ortolansparv	20.4 m	24.5 2p3m	27.5 1p2m	4.8 p	2.9 5p1m	2.9 5p1m
Emb hor	24.4 m		28.5 p	10.8 p		
Dvärgsparv	Alla observationer: 18.10 p					
Emb pus						
Videsparv	Alla observationer: 28.10 p					
Emb rus						
Emb rus/pus/aur 30.8 och 2.9 m.						
Sävsparv	15.4 8p1m	18.4 12p10m	7.5 2p	26.9 5p	6.10 20p8m	28.10 p
Emb sch	16.4 8p8m	24.4 12p9m	8.5 8p	27.9 5p11m	14.10 30p	30.10 2p
Sommar: 9.6, 15.6 o 17.6 p.						

Sammanlagt observerades under året 212 arter.

Silvertärnan AT 50018, född och ringmärkt på Lågskär sommaren 1988, uppvaktas här av en hanne som bjuder på fisk i maj 1995 på Svenska Högarna, 51 km SSW om Lågskär. Foto: Roine Karlsson, NT

bemanningsdagar: feb 1, apr 16, maj 17, jun 19, jul 17, aug 24, sep 8, okt 31, nov 1
p = rastande, m = sträckande, x = observerad men inget antal angivet

Ringmärkningar på Signilskär 2000

	PULL	FL	Sammanlagt
206 Somateria mollissi	0	1	1
215 Melanitta fusca	0	1	1
261 Circus cyaneus	0	1	1
267 Accipiter gentilis	0	2	2
269 Accipiter nisus	0	97	97
287 Buteo buteo	0	5	5
518 Lymnocryptes minim	0	1	1
529 Scolopax rusticola	0	1	1
638 Cepphus grylle	0	1	1
670 Columba palumbus	0	3	3
724 Cuculus canorus	0	1	1
744 Bubo bubo	3	0	3
767 Asio otus	0	8	8
770 Aegolius funereus	0	1	1
778 Caprimulgus europa	0	1	1
876 Dendrocopos major	0	1	1
1001 Delichon urbica	0	1	1
1009 Anthus trivialis	0	3	3
1011 Anthus pratensis	0	2	2
1020 Motacilla alba	0	2	2
1066 Troglodytes troglo	0	83	83
1084 Prunella modularis	0	15	15
1099 Erithacus rubecula	0	485	485
1122 Phoenicurus phoeni	0	35	35
1187 Turdus merula	0	17	17
1198 Turdus pilaris	0	2	2
1200 Turdus philomelos	0	78	78
1201 Turdus iliacus	0	34	34
1243 Acrocephalus schoe	0	3	3
1248 Acrocephalus dumet	0	1	1
1250 Acrocephalus palus	0	1	1
1251 Acrocephalus scirp	0	6	6
1259 Hippolais icterina	0	8	8
1274 Sylvia curruca	0	27	27
1275 Sylvia communis	0	10	10
1276 Sylvia borin	0	30	30
1277 Sylvia atricapilla	0	24	24
1298 Phylloscopus prore	0	2	2
1308 Phylloscopus sibil	0	1	1
1311 Phylloscopus colly	0	13	13
1312 Phylloscopus troch	0	109	109
1314 Regulus regulus	0	1871	1871
1335 Muscicapa striata	0	69	69
1343 Ficedula parva	0	3	3
1349 Ficedula hypoleuca	0	24	24
1437 Aegithalos caudatu	0	46	46
1461 Parus ater	0	5	5
1462 Parus caeruleus	0	28	28
1464 Parus major	8	461	469
1486 Certhia familiaris	0	81	81
1515 Lanius collurio	0	5	5

	PULL	FL	Sammanlagt
1582 Sturnus vulgaris	6	0	6
1636 Fringilla coelebs	0	61	61
1638 Fringilla montifri	0	15	15
1649 Carduelis chloris	0	6	6
1654 Carduelis spinus	0	4	4
1663 Carduelis flammea	0	35	35
1679 Carpodacus erythri	0	2	2
1710 Pyrrhula pyrrhula	0	5	5
1857 Emberiza citrinell	0	2	2
1873 Emberiza rustica	0	1	1
1877 Emberiza schoenicl	0	5	5
Sammanlagt	17	3846	17 3863
arter	3	60	62

LÅGSKÄR 2000

2000	PULL	FL	Sammanlagt
206 Somateria mollissi	0	58	58
215 Melanitta fusca	0	2	2
269 Accipiter nisus	0	39	39
304 Falco tinnunculus	0	1	1
470 Charadrius hiaticu	2	0	2
529 Scolopax rusticola	0	3	3
636 Alca torda	1	0	1
670 Columba palumbus	0	2	2
767 Asio otus	0	7	7
848 Jynx torquilla	0	2	2
876 Dendrocopos major	0	5	5
974 Lullula arborea	0	1	1
976 Alauda arvensis	0	1	1
1009 Anthus trivialis	0	4	4
1011 Anthus pratensis	0	2	2
1017 Motacilla flava	0	1	1
1020 Motacilla alba	0	1	1
1048 Bombycilla garrulu	0	4	4
1066 Troglodytes troglo	0	189	189
1084 Prunella modularis	0	156	156
1086 Prunella montanell	0	1	1
1099 Erithacus rubecula	0	1367	1367
1103 Luscinia luscinia	0	5	5
1106 Luscinia svecica	0	13	13
1121 Phoenicurus ochrur	0	3	3
1122 Phoenicurus phoeni	0	93	93
1137 Saxicola rubetra	0	1	1
1146 Oenanthe oenanthe	0	1	1
1187 Turdus merula	0	45	45
1198 Turdus pilaris	0	5	5
1200 Turdus philomelos	0	120	120
1201 Turdus iliacus	0	57	57
1243 Acrocephalus schoe	0	19	19
1250 Acrocephalus palus	0	19	19
1251 Acrocephalus scirp	0	73	73
1253 Acrocephalus arund	0	2	2
1259 Hippolais icterina	0	14	14
1274 Sylvia curruca	0	125	125
1275 Sylvia communis	0	52	52
1276 Sylvia borin	0	86	86
1277 Sylvia atricapilla	0	115	115
1298 Phylloscopus prore	0	1	1
1300 Phylloscopus inorn	0	1	1
1308 Phylloscopus sibil	0	3	3
1311 Phylloscopus colly	0	94	94
1312 Phylloscopus troch	0	245	245
1314 Regulus regulus	0	1363	1363
1335 Muscicapa striata	0	73	73
1343 Ficedula parva	0	10	10
1348 Ficedula albicolli	0	1	1

	PULL	FL	Sammanlagt
1349 Ficedula hypoleuca	0	34	34
1364 Panurus biarmicus	0	2	2
1437 Aegithalos caudatu	0	130	130
1462 Parus caeruleus	0	51	51
1464 Parus major	0	316	316
1486 Certhia familiaris	0	250	250
1515 Lanius collurio	0	82	82
1520 Lanius excubitor	0	1	1
1636 Fringilla coelebs	0	292	292
1638 Fringilla montifri	0	186	186
1649 Carduelis chloris	0	15	15
1654 Carduelis spinus	0	29	29
1660 Carduelis cannabin	0	1	1
1663 Carduelis flammea	0	122	122
1679 Carpodacus erythri	0	10	10
1710 Pyrrhula pyrrhula	0	46	46
1717 Coccothraustes coc	0	1	1
1857 Emberiza citrinell	0	5	5
1866 Emberiza hortulana	0	3	3
1877 Emberiza schoenicl	0	9	9
Sammanlagt	3	6070	6073
arter	2	68 70	

Ringmärkare och antalet ringmärkningar på Lågskär och Signilskär år 2000

Lågskär

	PULL	FL	Sammanlagt
MIKKOLA KARNO	3	847	850
PALMGREN JÖRGEN	0	1652	1652
ANDERSSON GÖRAN	0	1	1
HOKKANEN TATU	0	1612	1612
KORHONEN JARI	0	1002	1002
AALTO TAPIO	0	351	351
LAURILA ANSSI	0	169	169
VAPAAVUORI AHTI	0	83	83
SOILEVAARA KARI	0	353	353
Sammanlagt	3	6070	6073
Ringmärkare	1	9	9

Signilskär

	PULL	FL	sammanlagt
KARLSON ROLF	0	1350	1350
DEGERSTEDT KARI	8	997	1005
AHOLA KARI	0	25	25
KORHONEN JARI	6	1150	1156
YRJÖLÄ RAUNO	0	39	39
MIKKOLA-ROOS MARK	1	40	41
TANSKANEN ANTTI	2	0	2.
SÖDERSVED JAN	0	36	36
BELOW ANTTI J.	0	28	28
SUORSA PETRI	0	181	181
Sammanlagt	17	3846	17 3863
Ringmärkare	4	9	10

ÅFF:s styrelses lag (Jonas Hellman, Håkan Andersson och Lars-Olof Hellman) i Ålands Fågelkryss 1999 tar sej en riktigt noggrann titt på en ny art: "Gräsanka". Arten räknades inte in i slutsumman!

FÅGELOBSERVATIONER PÅ ÅLAND 2000

Den 34:e vinterfågeltaxeringen i följd (Vtax), ägde rum 3.1- 8.1 längs de sedvanliga sexton rutterna (ca 170 km till fots). Tack alla observatörer; tack Lasse J Laine, Matti J Koivula och Jan Södersved!
Resultatet blev 25.844 ind. av 81 arter, att jämföra med rekordår som exempelvis 1994 (25.569 ind/89 arter) och 1996 (30.583/79).

Mest individrika och *artrika* rutt var Eckerö Långnabbarutten (3443/57). Det senare resultatet, längs södra Eckerökusten (17 km från Skeppsvik till södra Storby via Långnabba och Torp) den 3.1, innebar samtidigt nytt finländskt rekord i artantal under en vintertaxering!
Förra rekordet var från början av 1980-talet: Mariehamn - med 51 arter.
Nytt rekord genom åren sattes i antal taxerade sjöfåglar och änder (t.ex. 1844 alfåglar, 1347 viggar, 1172 gräsänder, 1103 knipor, 662 storskrakar och 693 knölsvanar).

Tio i topp: 3340 gulsparvar, 2845 talgoxar, 1927 gråtrutar, 1844 alfåglar, 1778 grönfinkar, 1541 blåmesar, 1392 pilfinkar, 1347 viggar, 1172 gräsänder och 1103 knipor.

Rara och andra intressanta arter (inom och utom rutterna): 2 smålommar, 2 storlommar, 5 Gavia sp, 3 hägrar, kricka, 2 alförrädare, 35 svärtor, 5 ormvråk, 3 kungsörnar, 447 sothöns, 2 morkullor, 2 enkelbeckasiner, tretåig mås, 2 skrattmås, 13 tordmular, berguv, 2 tretåiga hackspettar, 8 gärdsmyg, rödhake, järnsparv, svarthätta, 7 skäggmes, 5 hämplingar och 23 sävsparvar.

Sjöfågeltaxeringen 31.1 (Stax) (Matti Koivula, Markku Mikkola-Roos mfl)
Föglörutten - ej komplett artlista: 7 smålom (Gav ste), 15 Gavia sp, 186 storskarv (Pha car), en bergand (Ayt mar), 32 ejder (Som mol), 20 svärta (Mel fus) och 8 skärsnäppa (Cal mar).
Enskärsrutten (Eckerö) - ej komplett artlista: smålom, 4 Gavia sp, 372p, 320m storskarv, bläsand (Ana pen), 37 ejder, 17 sjöorre (Mel nig) och en svärta.

Februaritaxeringen (Ftax) längs rutten Fög Storklubb - Björkör - Lågskär - Lem Herrrö genomfördes den 9.2 av Karno Mikkola, Jörgen Palmgren, Pertti Uusivuori och Göran Andersson.

(S) SMÅLOM *(Gavia stellata)* - h; m50
2000: *Vinter:* **Eck:** 3.1 Skag och Styrsings S (ev samma ex). 5.1 Västerön N (GA). 15-16.1 Styrsings >4m (ÅFK mfl). *Se även Stax 31.1!* 12.2 Styrsings 3m (YJ); 19.2 4m; 26.2 2m (GA mfl). **Kök:** 15.1 Alvik 12m + Gav sp 10m; 16.1 6m + sp 8m (MN mfl).

(S) STORLOM *(G arctica)* - h; m50
2000: *Vinter:* **Eck:** 8.2 Västerön Vänskär tp (JP mfl). **Eck Styrsings:** 9.1 N (YJ, JG). 15.1 (ÅFK). 16.1 m (HL mfl). 5.2 m (VH, PS). 12.2 m (YJ). **Jom Hammarudda:** 5.1 (AT mfl). 6.1 (Vtax). 16.1 2W (JaNo mfl).
Vår: **Lågskär:** 24.5 Gavia sp 373m. **Kök:** 13.5 Alvik kl 04.45-10.20 summa 957 Gavia; 14.5 kl 05.00-11.30 summa 480 (HaHu mfl).

(*) SVARTNÄBBAD ISLOM *(G immer)*
2000: Lågskär: (*) 27.5 1"jp WNW; **(*)** 29.5 1"jp NW (HL, TAl, SL mfl).

(*Lrk) VITNÄBBAD ISLOM *(G adamsii)* - A (*Lrk: ej ad i sommardräkt 1.5-15.6)
2000: Eck Styrsings: (*Lrk) 16.1 ett ex simmade förbi norrut (JL mfl). 6.5 kl 07.10 jp N (YJ). **Kök: (*Lrk)** 13.5 Alvik, 2K N med storlommar kl 07.50 (RM, VK, HaHu, VVS).

(*Lrk) Obestämd islom *(Gav ada/imm)* - A
Lågskär: (*Lrk) 26.5 NE (TAl & SL).

SMÅDOPPING *(Tachybaptus ruficollis)* - A
2000: *Vinter/vår:* **Eck:** 4.3 Torp bäckmynningen; 19-26.3 hamnen (YJ, JG). **Mar:** 29.1 Korrvik p (MiVa); 5.2 (KA, YJ, JG, GA mfl).

SKÄGGDOPPING *(Podiceps cristatus)*
2000: *Vinter:* 8.2 Eck Västerön (JP mfl). 26.2 Kök Harparnäs tp p (JaHe).
Stor ansamling: 21.4 Lem Lemströms 143p (JaHe). 28.4 Lem Lemström Strömnäs 170p (BroJo, AJo)!
Kolonier: 24.4 Ham Espholm n40 par; Fin Strömsängarna >40 par (GA).
Vinter: 4.12 Lem Flakaviken (JaHe). 24.12 Sal Tengsödavik Lagnäs p (JuHo). 27.12 Eck Skag (PM).

(S) SVARTHAKEDOPPING *(P auritus)* - h: mp2
2000: *Första:* 15.4 Lem Lemström Strömnäs; ett ex bobygge (GA, BroJo). 16.4 Sal Hamnsundet 2p (CS); Kök Hamnö (KaHi). 20.4 Lem Lemström Strömnäs >16p (BjA).
Brä: i maj uppskattades de häckande paren i Brändö till 40-50 par (TP).

(*) HAVSSULA *(Morus bassanus)*
2000: Signilskär: (*) 22.10 1'SSW kl 09.35 (Ari Lehtinen).
Kommentar: 21.10 vid lunchtid, sträckte en subad havssula över Ärentuna k:a i Uppsala, Sverige (gm Martin Tjernberg).

STORSKARV *(Phalacrocorax carbo)* - h; mp50
2000: *Vinter:* **Eck:** 5.1 Västerön kl 09.10-09.40 n2050 p/m de flesta mot ENE. Skarvarna lättade från skären väster om Ängeskär - de två största flockarna var på 600 ex vardera (GA)! **Kök:** 15.1 n250 (MN mfl). 26.2 off Kalen Alvik 1100p (JaHe). **Skiftet-Mariehamn:** 19.2 summa 630 (HL, JK).
Inlandsobs: 22.8 Fin Pålsböle a12S (CS). 3.11 Sal Haga Söderholmssundet - ny art för Hagaområdet? (JuHo). 17.12 Fin Vestanträsk a6NW (RE).
HELVIT SKARV: ca 5.10 2000 noterade Åke Fremling, Lemland Järsö, en helt vit storskarv som fiskade utanför hans båthus vid Langnäs.

(*Lrk) ÄGRETTHÄGER *(Egretta alba)* - A
2000: (*Lrk) 22.4 Signilskär, NW - ett ex flyttade mot nordväst, rakt över fågelstationen (JS, MMR, NS, SR).

KNÖLSVAN *(Cygnus olor)* - p100 (ej Jomala Torpfjärden)
2000: *Vinter:* **Fög:** 31.1 377"36' + Cyg sp 122"4' (Stax). **Ftax:** 154 varav Lågskär 40. **Kök-Lum:** 26.2 Kök-Sot 440"50'; Sot-Långnäs 249"4' (JaHe). **Mar-Skiftet:** 29.2 588 (JaHe).
Vår: **Mar-Skiftet:** 26.3 n1500p (IL mfl).

(S) SÅNGSVAN *(C cygnus)* - h: mp10
SÅNGSVANSRÄKNING 24.3 kl 13-15 (G Andersson & S-A Carlsson)
Hammarland-Jomala-Saltvik (Geta): summa **308"82' = 390 (=406)**
Antalet ungfåglar högre än normalt.
Bästa lokaler:
Ham Vestmyra 88"23' (två flockar)
Jom Gottby 98"30' (dito)
Sal Haga 91"29' (huvuddelen, 54"20', i Laby)
Geta, NW Byträsk a16 (KA)

HALSMÄRKT: 26.3 Geta - blå med vit text "7S81 (KA). Hade setts i två veckor innan avläsningen kunde göras. Denna sångsvan blev märkt som ung hanne med ring EJ 1803 i Jämijärvi (222 km NE om Geta) den 25.8 1999 (Rb ref.nr: 569198).

(*Lrk) SPETSBERGSGÅS *(A brachyrhynchus)* - A
2000: Signilskär: (*Lrk) 22.4 ett ex sträckte E kl 07.35 med sju sädgäss (MMR, JS). **Sal Haga: (*Lrk)** 5.5 Kungsgården p (GA, YJ); 6-7.5 Reveln/Norrholmen p (FT & GA); 8.5 Kungsgården (GA).

BLÄSGÅS *(A albifrons)* - A
2000: *Vår:* **Sal Haga:** 27-29.3 2K p (GA, SAC). Ev. 4.4 (JG).
Höst: **Signilskär:** 23.10 6m (KD mfl). **Jom:** 17.10 Storängen 3p; 18.10 4p (JG). 22.10 Torpfjärden 16p (YJ, MK). 26.10 Storängen 6p (JG). **Sal Haga:** 13-14.10 Reveln 2p med stor grågåsflock (JG, GA); 14-15.10 4p (JK, JSj mfl). 22-23.10 Fladan 4p (SAC, MK). **Lågskär:** 10.10 37. 11.10 59.

VITKINDAD GÅS *(B leucopsis)* - A
2000: *Första:* 19.3 p Lem Järsö (LaKo mfl). Troligen det tidigaste fyndet på Åland - den 31.3 1997 noterades ett ex i Fin Bodafjärden (GSj). 20.3-11.4 Sal Haga p (GA, JuHo, JEk mfl).
Signilskär: 14.4 3SW (JS mfl). 29.5 2m (JK). **Lågskär:** 12.6 W. **Kök:** 19.5 Källskär 2 (ULL).
Höst: **Ham:** 23.9 Bovik Berghamn a6p (gm FT). 6.10 Grundfjärden p med sju grågäss (FT). **Jom:** 29.9 Storängen p (JG); 4.10 p (MaPa); 17.10 p; 18.10 a74p (JG). 22.10 Torpfjärden 84p (MK, YJ). 26.10 Storängen n70p (JG) - följande dag flyttade troligen flocken vidare samtidigt med Ansergässen. **Sal Haga:** 13.10 a13p (GA, JG). **Lågskär:** 11.10 m; 13.10 7m.
Mycket sen observation: **26.11** Jom Gottby a24p (PH).

PRUTGÅS *(B bernicla)* - A
2000: *Sommar:* 25-28.7 Lem Lågskär p (KoM mfl). *Höst:* **Signilskär:** 13.9 15(Branta sp)m; 15.9 50m (KD). **Eck:** 6.10 Styrsings W (MaPa). **Sal Haga:** 13.10 p (JuHo, GA, JG); 16-20.10 samma (JuHo).

(*Lrk 2000) ROSTAND *(T ferruginea)* - A
1994: Lem Lågskär: (*) 2.8, ett ex sträckte SW (MaHe).

GRAVAND *(Tadorna tadorna)* - h; m5; p2
2000: *Sent:* **Eck:** 1.10 Styrsings W (JG, YJ mfl). **Jom:** 11.11 Torpfjärden p (JG, YJ); 17-18.11 p (AV, SeSä); 29.11 p (GA).

{MANDARINAND *Aix galericulata}*
2000: Lem: 26-27.5 Järsö Granö 1/ p (Ericson & Fremling).

BLÄSAND *(Anas penelope)*
2000: *Vinter:* 31.1 Eck Enskärsrutten /1 (Stax). 9.2 Lem Lågskär a3/1p (Ftax). 1.12 Jom Torpfjärden p (GA).

KRICKA *(Anas crecca)*
2000: *Vinter:* **Mar:** 6.1 Lilla holmen (Vtax); sågs ej 15-16.1 (ÅFK).
Eck: 30.12 Styrsings a5p (RE); /1p (JEkr, AL mfl). **Lem:** 17.12 Västerviken ä (JaHe).

SNATTERAND *(A strepera)* - A
2000: Eck: 23.4 Styrsings m (JN mfl). **Jom Torpfjärden:** 14.4 2/2p; 15.4-1.5 1/1p (JuPi, MT, ÅB mfl) men 23.4 4/3p (MK mfl). 30.4 2/1p (JoVu). 18-27.5 1/1p; 28-31.5 1/ - häckning? (GA). **Lågskär:** 15-25.4 max 2/2p. 23.5-6.6 2-4 par; 9.6 två kullar: 8 resp 11 pull. 24.6 1"+2-3 juvenila sågs i Lagunen (GA mfl). 31.7-12.8 endast /1"+1'.
Höst: **Jom Torpfjärden:** 1.9 3/3p (YJ). 3.9 a1/4p+a2/2p (GA, UC). 11.9 5p (KD). 19.9 4/4p (YJ, JG). 20.9 2/2p (gm KD). 23.9 2p (GSj, JSj). 30.9 6p (JSj). 4.10 1/1 (GSj). 21.10 4/2p (KD). 22.10 4/5p (MK). **Lågskär:** 31.7-12.8 endast /1"+1'. 26.8-3.9 1"/1"p. **Sot/Kök:** 14.10 Skiftet 1/1p med 110/10 gräsänder (JK, observation från Amorella).

STJÄRTAND *(A acuta)* - h; mp5
2000: *Vinterfynd:* 15.1 Eck Styrsings m (ÅFK). 27.12 Eck Torp Bonäsfjärden p (JaBo); 28.12 troligen samma anlände till Eck Styrsings (GA, CS).

(S) ÅRTA *(A querquedula)* - A
2000: *Första:* 17.4 Sal Haga Fladan 1/ p (GA).
Eck: 30.4 Käringsund 1/ p (FT). **Ham:** 22.4 Bodafjärden 2p; 7.5 4p (ÅB). **Jom:** 23.4 Torpfjärden 4/1 p (MK mfl); 24.4 1/1p (BroJo). 4.5 2/1p; 13.5 1/ p (GA). **Get:** 23.4 "Geta" a3/2p (JN). **Sal:** 17.4 Haga Fladan 1/ p; 19.4 2/1p (GA); 25.4 1/ (JuHo). 22.4 Glosholmsträsk 1/ p (RE). **Kök:** 17-20.4 Flattö sund 1/1p (KaHi). 26.5 Öster i sundet 1/ p (ArLi).

SKEDAND *(A clypeata)*
2000: *Vinter:* 7.12 Kök Söderbyviken 1/ p (KG, ArLi, JoVu).

Hybrid vigg x brunand *(Ayt ful x fer)* 21.4 Lem Knutsboda Västerviken (JaHe mfl)

VIGG *(A fuligula)* - m500; p1000
2000: *Vår:* **Jom Torpfjärden:** >1500p (GA mfl). **Lem Gripen-Granholm:** 12.3 n1000p (LOH, ÅB); 17-26.3 n1700p (GA, JuHo). 24.4 Västerviken 1100p (MK mfl). **Sal:** 24.4 Glosholmsträsk n500p (RE).**Vår:** 23.4 Vargata träsk 2850p (JaHe); 30.4 1500p (JoVu). **Lem:** 21.4 Västerviken 2700p (JaHe).
Höst/vinter: **Mar Slemmern:** 3.12 3200p; 19.12 860p (JaHe). **Jom:** 31.12 Kalmarviken n900p (GA). **Vår:** 11.11 Listersbysundet n800p (JuHo); 16.12 n1750p (JaHe).

(S) BERGAND *(A marila)* - A
2000: *Vinter/vår:* **Eck Torp/Bonäs:** 1-3.1 a14p - 3"2'/9 (GA; Vtax). 5.1 >18p (GA). 7.1 20p (GA, CS). 15.1-5.2 3-6p (ÅFK, GA mfl). 8.2 1"1'/3 (JP mfl). 12.2 >11p (PePe, HePe). 19.2 1"1'/1 p; 26.2 2"3'/4p (GA). 5.3 a17p (GA). **Mar:** 31.1 V. Ytternäs Solhem 5/5p (MiVa). **Vår:** 23.4 "Vårdö" 2/1 (JaHe). **Lem:** 5.1 Järsörutten: summa 22 (Vtax). 4.1 Lemströms 30 (AT mfl); 9.1 1"/3p (GA mfl); 16.1 2/4p (HL mfl). 20.1 Järsö 7p (PaLa). 25.3 Gripen-Granholm 4/8p (Bio). 21.4 Herrö 2 (JEk mfl); Västerviken 4/2 (JaHe). **Fög:** 19.2 1/1 (JK, HL). **Kök:** 14-15.2 Hamnö sund 8p med viggar (GuSu). ***Stor flock:*** 11.3 Vålö a78+p - inga viggar i flocken (JaHe).
Vår/sommar: **Lågskär:** 10-12.8 2p + 10.8 2m (AM, KaHi). **Fög:** 29.4 Överö 2/ p (JoVu mfl). **Kök:** 13.5 Alvik a2/2N (HaHu mfl).
Höst/vinter: **Eck:** 28.10 Styrsings /1 m med viggar (GA, YJ). **Ham:** 27.8 Öra /4p (FT). **Jom:** 31.12 Kalmarviken 12p (GA). **Vår:** 16.12 Listersbysundet 6 (JaHe). 18.12 Bussöfjärden /5p (MiVa & KiVa). **Kök:** 9.11 Museiviken 1/3p (ArLi). 9.12 Hellsö 12(2a)p (JL, JaNu mfl).

EJDER *(Somateria mollissima)* - m500; p1000
2000: *Vinter:* **Vtax:** summa 10. **Stax:** summa 32 Föglö- & 37 Enskärsrutten. **Ftax:** 1"/42 varav Lågskär 39; årets första guding sågs under Ftax 9.2 vid Lågskär. **Skiftet-Mariehamn:** 19.2 summa 41 varav 3"/ (JK, HL). **Eck Styrsings:** 9.1 /1p (YJ, JG). *VÅRSTRÄCK:* 12.2 a3/ +1/ N (YJ). 13.2 a3"1'/ N (JuHo). *FÖRSTA ÄDFÅGELPAREN:* 19.2 1/1N + 2/1N (GA mfl). 26.2 5/6p + 3/6N + 2/3SE (GA). **27.2 292**N (PaLa mfl).

(*Lrk) PRAKTEJDER *(S spectabilis)* - A (*Lrk: ej ad hanne)
2000: Lågskär: (*Lrk) 24.4 /1"p (HL, KaSo, JK mfl). **Kök:** 19.4 1/ sträckte med ejdrar (KaHi).

ALFÖRRÄDARE *(Polysticta stelleri)* - A
1999: *Vinter:* **Mar:** 2.1 Västerhamn Möckelösidan 1"/ i en flock viggar; se även årsberättelsen 1999 (Vtax)!
2000: *Vinter:* **Eck Styrsings:** 3.1 ? . 15.1 n20p (ÅFK, två grupper). **Eck Torp/Bonäs:** (från december 1999) 1-3.1; 15-16.1; 22.1; 29-30.1; 5.2 1"/ p (GA; Vtax, ÅFK, JuHo mfl). Sågs ej 8.2 (JP mfl). 19.2 hittades hannen mellan Torpön och Flyttan neråt Degersandskaten (GA). Åter i Bonäsfjärden 27-29.2 (PaLa mfl) och 12.3 (GA, CS). 3.1 och 15.1 även /1'p (LJL & HL mfl). **Lem:** 5.1 Lem Herrö /1 - sågs från färjan (TAl). **Lågskär:** 9.2 183p (3a); stort inslag av hannar (Ftax). **Fög:** 9.2 Björkör Märrskär a/4p (Ftax).
Vår: **Eck Torp/Bonäs:** 12.3 1"/ p; samma som under vintern (GA, CS). 17.3 låg hannen med viggarna i Torpsundet; 18.3 i hamnen i Torp bland båthusen! (GA). **Ham:** 25.3 Marsund 1"/ p (Bio). **Lem:** 1.4 off Nyhamn 1"/ N med alfågel (ÅFF). 21.4 SE Nyhamn a4/12p; 24.4 a12/16p+a3/5p (MK mfl); a2/22p (JN). **Lågskär:** 1.4 n100p (ÅFF). Ca 17.4 180p (gm HL). 6.6 /1p. **Kök:** 13.5 Alvik a18NE kl 05.46 (RM mfl).
Höst: **Signilskär:** 23.10 1"/ m (KD mfl).
Vinter: **Eck Torpfjärden:** 27.12 Bonäsfjärden 1"/ p med viggar - se föregående två vintrar! - (JaBo).

ALFÅGEL *(Clangula hyemalis)*
2000: *Notis:* 19.3 "en vanlig alle inne i Grönviksbäcken på Kökar, en sötvattensjö omsluten av lövskog" (GuSu).
Nattflyttning: 17.5 Fin Grelsbydalen, hördes sträcka ENE kl 01.50 (GA).

SVÄRTA *(Melanitta fusca)* - mp100
2000: *Vinter:* **Vtax:** 3.1 Långnabbarutten 19; Skagrutten 12. **Stax:** 20+1. **Eck Styrsings:** 1.1 E (GA); 5.2 5m (YJ mfl). 27.2 3m (JuHo). **Eck:** 5.1 Västerön a3NW (GA); 16.1 a3NW (GA mfl). 15.1 Långnabba 2E (GA mfl). 29.2 Degersand m (JP mfl). **Jom:** 16.1 Hammarudda W (GA mfl). **Lem:** 19.2 Nyhamn a18p (JK, HL). **Kök:** 15.1 summa 8 (MN mfl). 26.2 off Hamnö a27p (JaHe).
Vår: **Kum:** 24.4 Enklinge Sälskärsfjärden a800 + mindre flockar till söder om Inderskär (MoSt).
Notis - sena häckningar: 23-30.8 Signilskär: två kullar (8+11) med små ungar (JK). 26.8 Lem södra mellan

Näset och Apalholm: /1"14' + /4"34' (GA, RFm, LOS). 1.9 Lem Rödö /1"+liten pull (ÅB). 2.9 Lem Nåtö, mellan Inre och Yttre Korsö /1"+5 små pull & /1"+6 små pull - högst en vecka gamla (TOS).
Stor ansamling: **Kum:** 2.9 Enklinge, fjärden mellan Österläget och Sälskär - "kl 18.45 lättade **flera tusen** svärtor i mindre flockar" (MoSt). 20.9 Yxskär: "otaliga flockar i luften, största ca 60" (MoSt).

SJÖORRE *(M nigra)*
2000: *Inlandsobservation:* **Sal:** 28.10 *ny art för Haga* Lötö Saltviksfjärden /1 p med viggar (GA).

SALSKRAKE *(Mergus albellus)* - A 1.5-31.8; mp10
2000: *Vinter:* **Eck Torp/Bonäs:** 1.1 a14/17p + 1/ p (GA); 3.1 endast enstaka (Vtax). 9.1 8/4 (2a) p (YJ, JG). 16.1 >13/9p (GA mfl). 22.1 9/21 (3a) p (GA, JG). 25.1 a25p (SH). 29.1 a15/5p (JuHo). 31.1 19/23p (MK mfl); 5.2 >40p (GA). 8.2 12p (JP mfl). 12.2 3p (PePe). 26.2 11/8p (GA). 29.2-5.3 30p (JoVu, GA mfl). 12.3 1/3p (GA mfl). **Jom:** 9.1 Kalmarviken /1p (CS mfl). **Lem:** 23.2 Herrö /1p (JuHo).
Vår: **Eck Torp/Bonäs:** 12.3 1/3p (GA mfl). **Ham:** 22.4 Bodafjärden 5/5 (ÅB). **Jom:** 21.3 Kråkörsfjärden a4/4p (GA). **Ham/Fin Bodafjärden:** 14.4 n20/?p (FT); 21.4 6p; 23.4 2/6p (JSj). **Fin:** 28.4 Länabbsträsk 2 (JoVu). **Saltviksfj:** 31.3-6.4 2/1p (GA, HAck mfl). 18.4 1/1p (GA, BjA). **Get:** 29.4 /1 p (JuHo). **Kök:** 18.4 Öster i sundet /2p (KaHi).
Sommarobs: 1.7 Get Bolstaholms träsk 1"/ p (JuHo).
Höst: **Jom Torpfjärden:** 8.10 /2p (MaPa). **Ham/Fin Bodafjärden:** 23.9 2np (GSj, JSj); 15.10 7np (GA mfl). **Sal:** 16-19.10 Haga Söderholmssundet a9np (JuHo). 28.10 Saltviksfjärden /1p (GA); 4.11 8p (HL, JK). **Vår:** 11-25.11 Listersbysundet 2/7p (JuHo).
Vinter: **Jom:** 1.12 Bursfjärden /1 (GA). 31.12 Kalmarviken 2/2p (GA). **Ham/Fin Bodafjärden:** 3.12 1/ ; 14.12 9/6p (JuHo). **Vår:** 2.12 Listersbysundet 1/ p (JuHo). **Lem:** 31.12 Bergö-Järsö /1 (GA). **Kök:** 7.12 & 25.12 Västerfjärden, vid museet /5p (ArLi mfl).

BIVRÅK *(Pernis apivorus)* - A
2000: *Första:* 21.5 Kökar (HaHu mfl). 27.5 Fin Bjärström a2E - tog höjd över träsket tillsammans med sex dvärgmåsar (GA).
Häckning: **Jom:** obsar i juli i Björsby-Gölbyområdet; bl.a. spelflykt den 31.7 över huvudvägen mellan Björsby skola och Jomalaby (GS, GA). 1.8 Storängen p (JG).
Höst: **Eck:** 27.8 Kyrkoby W (GA, YJ). **Ham:** 7.8 Näfsby p (JG, GA). 16.8 Bodafjärden - i spelflykt (JuHo). **Jom:** 3.8 Storängen S; 2.9 W (JG mfl). **Fin:** 19.8 Bjärström p - spelflykt (GA, JG, YJ). 27.8 Ämnäs S (GA). **Sal:** 30.8 Haga m (JuHo).
Sen obs: **Eck:** 22.9 p (GA, BroJo, PB). **Lågskär:** 10.10 1'm & 19.10.

(S) BRUN KÄRRHÖK *(Circus aeruginosus)* - A 1.4-15.8
2000: *Första:* 6.4 Fin Länabbsträsk 2E (RC). 7.4 Sal Haga /1"1' (BroJo). 14.4 Sal Haga 1/ SW (JuPi, GA).
Sista: 28.9 Ham Lillbolstad /1 (JuHo). 4.10 Fin Bodafjärden 1'p-W(JuHo).

(*) STÄPPHÖK *(C macrorus)* **(adult hanne *Lrk 2000)**
2000: *Vår:* **Kökar: (*)** 14.5 Alvik /1"m, kl 09.12-09.17 (RM, HaHu, VK, VVS). *Höst:* **Lågskär:** (-) 13.10 1'p kl 13.30-15.00 (MaKe, LH, JP mfl).

(*Lrk) ÄNGSHÖK *(C pygargus)* - A
2000: Jom: (*Lrk) 31.5 Torpfjärden 2K/ jagande över fältet och vassarna kl 20.30-40 (GA). **Fin: (*Lrk)** 14.5 Bjärström, /1p fem minuter över åker, sedan E över träsket kl 09.15 (GA). **Sal: (*Lrk)** 18.5 Haga Kungsgård /1'p, en 2K-hona stationär (Malin Johansson, BroJo, AJo & GA).

(*Lrk) Stäpp-/ängshök *(C mac/pyg)* - A
2000: Lum: (-) 3.8 1/ W över Lumparns östra strand - observationen gjord från helikopter (MaLa).

(*) MINDRE SKRIKÖRN *(A pomarina)* **- NY ART FÖR ÅLAND**
1999: (*) 12.9 Eck Skeppsvik 1'NW (MaPa). Troligen var det samma individ som sågs 9-11.9 1999 längs sydkusten från Helsingfors västerut till Hangö (RK Finland).

(S) TORNFALK *(Falco tinnunculus)* - A 1.5-31.7; mp2
2000: *Vinter:* **Kök:** 14-15.1 np Estholm-soptippen-Hamnö (NL, MN mfl).
Första vårfynd: 25.3 Ham Lillbolstad (Bio). 26.3 Get Labbnäs p (AE gm KA). 31.3 Eck Överby p (HAck).
Häckning konstaterad på Vårdö i gammalt kråkbo (Lrk Åland).

(*Lrk) AFTONFALK *(F vespertinus)* - A
1999: (*Lrk) 20.8 Jom Gottby 1"/ p (KD).
2000: (*Lrk) 29.5 Signilskär /1W (JK).

(*Lrk) JAKTFALK *(F rusticolus)*
1982-83: (ej inskickad till Rk) 31.12 1982 - 4.1 1983 Signilskär 1'p - foto finns, ej rapporterad (Claes Kyrk mfl).
1992-93: (ej inskickad till Rk) 18.12 1992 Jom Svinryggen (JP, KoM); 5-8.1 1993 (många observatörer; flertalet ej kända).
"Jag såg jaktfalken den 5.1 1993. Det var en ungfågel (2K), som gjorde en ljuvlig och lång flygföreställning - kretsade lugnt, länge och nära! Den t.o.m. satt i ett träd!
Falken höll till vid den där långa vägsträckan i Hammarland på västra sidan av Jomala Svinryggen.
Jag hittar inte mina anteckningar, som jag gjorde då. Minns ändå väl att vi såg "allt" - färger, storlek och form." (Jussi Lindström + MiBr, JaNo & RS).
2000: Kök: (-) 8.12 Hellsö "stor falk", *trolig jaktfalk*, jagade en morkulla (JP, Matti Soini). **(*Lrk)** 9.12 Hellsö 1'; andra kända fyndet på Kökar (FS & JaNu). *Första fyndet gjordes på Hellsö den 7.12 1925 då en individ sköts. Exemplaret finns i Helsingfors i Zoologiska museets samlingar (uppgifterna erhållna av Ari Linna den 11.12 2000).* (-) 20.12 "stor falk" flög snabbt över Munkvervan (GuSu).

(S) PILGRIMSFALK *(F peregrinus)* - A
2000: *Vår:* **Signilskär:** 19.4 m - under båtresan ut (JS mfl). **Jom:** 17.5 Kyrkoby Storängen 1NE (JG). **Sal Haga:** 22.4 1 2K p (MK mfl). **Lågskär:** 21.4 m. 25.5 /2K m. **Kök:** 7.5 Kalen Otterböte 1"E (ArLi).
Höst: **Signilskär:** 4.10 (RK mfl). 22.10 *stor falk* (ATa). **Eck:** 2.9 Styrsings kl 08.05 1"/ W (YJ); *stor falk* kl 08.50 W (GA, UC); 17.9 1"/ NNW kl 07.30 - attackerade en fiskmås i förbifarten (GA, YJ, LJ, JSj). 23.10 Styrsings 1'W (MK). **Jom:** 11.9 Björsby *stor falk* /1SW (DJ). **Sal Haga:** 14.9 /1'p (GA). **Lågskär:** 28.9 1'. 1-2.10 1"p. 13.10. 24-30.10 3m. **Kök:** 14.10 /1" (ArLi mfl).

(*Lrk) RAPPHÖNA *(Perdix perdix)* - A (*Lrk - ej inplanterade på Kökar)
1999: Kök (inplantering 1998): 23.1 Österbygge a4 (HL mfl).
2000: Kök: 19.3 Munkvervan 2p på åkrarna hela dagen; sågs ej följande dag (GuSu). 25.3 Antons 3p; spel på kvällen (HL mfl). 1.4 Österbygge 1/1p (MN mfl). 16.4 Finnö 2p; Österbygge p (BroJo, GA). 21.4 Värvan Ä i gryningen (GA). 15-16.5 Finnö & Överboda Ä (ArLi). 16.12 Hellsö, 400m in på Klobbarsvägen p (GA).

(*Lrk) VAKTEL *(Coturnix coturnix)* - A
2000: Ham: (*Lrk) 22.6 Sålis Storängarna Ä; Persängarna Ä (JG, GA). **Jom: (*Lrk)** 6.6 Torp/Flygfältet norra Ä; Kungsövägen vid avtaget till Burskatan 2Ä (GA). **(*Lrk)** 9.6 Torp/Flygfältet norra Ä (JEk). **Sal: (*Lrk)** 15.6 Borgboda, västra ängarna, Ä (LOH). **Lågskär: (*Lrk)** 11-12.6 p (AVa) - sjätte fyndet för Lågskär.
Kommentar: troligen sju olika individer, vilket innebär en "rekordsommar" (Lrk Åland).

VATTENRALL *(Rallus aquaticus)* - A
2000: *Vinter:* **Lågskär:** 9.2 2p (Ftax). **Kök:** 26.2 Svens - endast färska spår - flyttare? (JaHe). **Lem:** 9.12 Västerviken 2ä (JL mfl).

SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA *(Porzana porzana)* - A
2000: *rekordtidig?* 15.4 Fin Länabbsträsk kl 05.15 Ä (GA).
Eck: 1.7 Berghamn, "vattenhål strax N om färjeläget" Ä (JEkm, GEkm). **Fin:** 15.4 Länabbsträsk Ä (GA); 20.4 Ä (ÅB). 23-28.4 Storträsk Ä (GA, CS). **Lem:** 1.5 Norrby Kyrkträsket Ä (Tua Åström gm GA).

(S) KORNKNARR *(Crex crex)* - A
Summa 2000: >93! Två häckningar konstaterade: Finström och Kökar (Lrk Åland).

RÖRHÖNA *(Gallinula chloropus)* - A
2000: *Vinter:* 9.12 Lem Västerviken läte "krrrry" - kom ev. från en rörhöna (JL, JaNu mfl). **Fin:** 23.12 Ämnäsådran, mellan gamla och nya bron, p (GA); 28-29.12 nedströms gamla bron (GA, CS & JE).

(S) TRANA *(Grus grus)*
2000: ***Extremt sen observation:*** 26.12 Kum Enklinge a10S (Chatarina Lönnroth-Sundman gm MoSt & GA). En plogformation tranor flög på låg höjd rakt över observatörerna söderut.

(*Lrk) SKÄRFLÄCKA *(Recurvirostra avosetta)* - A
2000: Lågskär: (*Lrk) 15.4 kl 14.30 N - till kvällen rastande, troligen samma ex; 16.4 på morgonen N, troligen samma (HL mfl).

STÖRRE STRANDPIPARE *(C hiaticula)* h; mp25
2000: *Första:* 22.3 Jom Kråkörsfjärden 2p (JG). - Det tidigaste ålandsfyndet är från 14.3 1977 på Lågskär (gm JP).

LJUNGPIPARE *(Pluvialis apricaria)* - h; p50; Haga p100
2000: *Första:* 31.3 Sal Haga (RE); 4.4 2p (JG mfl). 4.4 Gottby p (PH).
Vinter: **Kök:** 10.12 Getholm p (PA mfl).

TOFSVIPA *(Vanellus vanellus)*
2000: *De första:* 28.2 Vår Listersby p (Kristina Persson, notis i Åland 29.2). 14.3 Ham Sålis a13p (FT).
Vinter: 4.12 Lem Flakaviken p; 17.12 samma (JaHe). 7-8.12 Kök Hellsö åkrar p (KG, ArLi, JoVu & JP mf). 12.12 Kökar 3 (SeSä mfl).

SANDLÖPARE *(C alba)* - A
2000: *Vår:* **Lågskär:** 1.6 4m. **Kök:** 18.5 Överbodaviken 2p (ULL). *Sommar/höst:* **Lågskär:** max 28.7 24p (KoM mfl). 27.8-1.9 1-3'p (ALa).

SMÅSNÄPPA *(C minuta)* - A
2000: Jom Torpfjärden: 18.5 p med 52 mosnäppor; 19.5 2p med 100(3a) mo- (GA); 20.5 p (ÅB, BjA).

MOSNÄPPA *(C temminckii)* - mp10
2000: *Första:* 12.5 Jom Svibyviken a5p (GA); Torpfjärden 3p (YJ mfl). 14.5 Sal Haga reveln 5p (GA).
Jom Torpfjärden: 12.5 3p (YJ mfl). 18.5 a52p; 19.5 **100(3a)p** "All-Time-High"? (GA); 20.5 n45p (ÅB, BjA); 21.5 n80(2a)p (GA). **Sal Haga:** 18.5 Fladan a12p (GA).

SPOVSNÄPPA *(C ferruginea)* - A
2000: *Vår:* 20.5 Jom Torpfjärden p (ÅB, BjA); 21.5 p (BroJo, GA mfl).

SKÄRSNÄPPA *(C maritima)* - A
2000: *Vinter:* **Eck:** 19.2 off Degersand, Sandgrunden >20 (3a) p; 26.3 >3p (GA). 1.3 Emskär 2p (MiBe). **Jom:** 16.1 Hammarudda NW, off Tallöga a4p (GA mfl); 23.1 a3p (YJ, JG). **Lågskär:** 9.2 87 (Ftax). **Ftax:** summa 91, varav a4 WSW Björkör och 87 på Lågskär. **Fög:** 14.1 norr Bänö, sedd från färja (GN). 31.1 Föglörutten 8 (Stax). **Kök:** 15.1 off Alviklm5p (MN mfl). *Vår:* **Jom:** 5.4 sydväst Västerhamn a4p (JEk). **Lem:** 19.3 Nyhamnsområdet 4 ex (ReKo mfl). **Kök:** 31.3 Lindö Flatskär m (KA).
Höst/vinter: Tidigt: 8.10 Eck Styrsings 2m (MaPa). 16.10 Lågskär a9.
Eck: 8.10 Styrsings 2m (MaPa). **Lågskär:** 16.10 a9. 17-31.10 dagligen - max 35p (KoM mfl).

MYRSNÄPPA *(Limicola falcinellus)* - A
2000: Lågskär: 6.6 2m.

DVÄRGBECKASIN *(Lymnocryptes minimus)* - A
2000: *Vinter:* 7.12 Kök Flattöströmmen p (ArLi mfl). 16.12 Vår Sandösund? p (JaHe). 19.12 Jom Kråkörsfjärden p (JaHe). 30.12 Eck Styrsings 2 (JEkr, AL).

ENKELBECKASIN *(Gallinago gallinago)*
2000: *Vinter:* **Vtax:** 3.1 Eck Torp 2p. **Eck:** Torp 15.1 (ÅFK); 8.2 & 29.2 p (JP mfl).
Vinter: **Eck:** 9.12 Styrsings p (JG, YJ); 18.12 p (JaHe). **Kök:** 10.12 summa 9 (JuNi). 16.12 Loppöfjärdens våtäng 2p (GA).

(*Lrk) DUBBELBECKASIN *(G media)* - A (*Lrk: ej 15.8-15.10)
2000: *Vårfynd:* **(*Lrk)** 30.4 Get Östergeta Höckböle, ett ex stöttes (KA).

MORKULLA *(Scolopax rusticola)*
2000: *Vinter:* **Vtax:** 3.1 Eck Långnabbarutten. **Fin:** 6.1 Bergö, mellan landsvägen och Gloet (RC). **Lem:** 15.1 Lemböte och Järsö (ÅFK). **Kök:** 26.2 Hamnö Kyrkan (JaHe).
Höst/vinter: **Eck:** 4.11 Skeppsviksvägen 5; 5.11 4 (HL, JK). 6.12 Styrsings 2p (GA). 9.12 Skeppsviksvägen 2; Styrsingsvägen 1 (JG, YJ). 28.12 Styrsingsvägen p (JaBo). **Ham:** 12.11 Marby (GA). **Fin:** 24.12 Örnäs p (SAC). **Kök:** 7.12 Hamnö 3p (ArLi mfl). 8.12 Hellsö & Hamnö (JP mfl). 16.12 Vervan (GA).

(S) RÖDSPOV *(Limosa limosa)* - A
2000: Jom Torpfjärden: 21.5 kvällen p (YJ, BroJo) - samma som på Haga? (GA). **Sal Haga:** 17.4 Reveln, ett ex i sommardräkt rastade en stund, flög sedan söderut till Norrholmen eller Söderholmen (GA); 18.4 stationär och spelande kl 17-19 (GA mfl). 19.4 kvar (GA). 20.4 noterades på åkern nedanför Kungsgården (JEk mfl). 1.5 Fladan, troligen nytt ex rastade (NA). 21.5 Reveln p kl 12 - flög sedan över till Norrholmens hästbete - senare i Torpfjärden? (GA). **Lågskär:** 25.4 m.

MYRSPOV *(L lapponica)*
2000: *Vår:* **Jom Torpfjärden:** 13.5 a45p (GA, CS, YJ). 14.5 2p (ÅB). **Sal Haga:** 7.5 Reveln p; 13.5 a16p (FT). **Kök:** 14.5 Alvik 173m (HaHu mfl).
Höst: **Sal:** 13.8 Haga (GSj, JSj).

STORSPOV *(N arquata)* - h; mp10
2000: Sent ex: 13.10 Sal Haga Söderholmssundet p-S (JuHo).

SVARTSNÄPPA *(Tringa erythropus)*
2000: *Rekordtidig?* 19.4 Sal Haga Reveln (GA); 20.4 (JEk mfl). *Stor ansamling:* **Jom Torpfjärden:** 12.5 72p (GA). 14.5 30p (ÅB).
Höstflyttning: 5.6 Lågskär. 26.8 kl 01.30 Fin Godby - en flock mot SW under Vintergatan (GA). *Sista:* 17-20.9 Sal Haga Reveln p (GA mfl). 14.10 Kökar (ArLi mfl).

DRILLSNÄPPA *(Actitis hypoleucos)*
2000: *Rekordtidiga?* 10.4 Lem Nåtö (VPR); 16.4 Fin Svartsmara (GSj, JSj). 21.4 Kök Hamnösundet (KaHi mfl); Saltvik (RC); Lågskär. 23.4 Ham Öra (GA).

ROSKARL *(Arenaria interpres)*
2000: *Sent ex:* 23.10 Lågskär (KoM mfl).

SMALNÄBBAD SIMSNÄPPA *(Phalaropus lobatus)* - mp5
2000: *Vår/sommar:* **Eck:** 1.6 Styrsings 4N (GA). **Lågskär:** 1.6 2m; 4.6 2m; 5.6 2m.

(*Lrk) BREDSTJÄRTAD LABB *(Stercorarius pomarinus)* - A (*Lrk: ej ad 1.5-15.6)
2000: *Vår:* **Eck Styrsings:** 7.5 a3"N kl 06.50-06.55 (GA, BroJo mfl). **Lågskär:** 29.5 NE; 6.6 2v NW. **Kök:** 21.5 Alvik, ett ljust ex mot norr kl 13.18 (HaHu, RM).

(*Lrk) FJÄLLABB *(S longicaudus)* - A
1999: Signilskär: (*Lrk) 9.10 1'p (Rolf Karlson, Rurik Baarman, Hannu Hilke).

(*) STORLABB *(S skua)*
2000: Kök: *(ny art för Kökar)* **(*)** 12.5 Alvik, Nabban kl 06.50-07.05 NE - anlände från väster och sträckte nordost (RM, VVS, VK).

(*Lrk) VITTRUT *(L hyperboreus)* - A (*Lrk: ej 1.11 - 30.4)
1999: (*Lrk) 27.4 Kumlinge färjeläge 2K p (HeHa & Heikki Savolainen).
2000: Lem: 8.4 Herrö 1"NE (RP mfl). **Lum:** 21.4 Svinö 4K p (JaHe).

TRETÅIG MÅS *(Rissa tridactyla)* - A
2000: *Vinter:* **Eck:** 3.1 Storbyfjärden 1'S (LJL). 16.1 Styrsings 1"W (HL mfl).
Vår/sommar: **Eck:** 27.5 Styrsings 2K NW (PZ, GA). **Lågskär:** 1.6 1"NW (HL mfl).
Höst: **Eck:** 11.11 Styrsings 1'S (JG, YJ); 12.11 1"S (GA). **Lågskär:** 31.10 1'W (EH, MaKe, KoM mfl).

(S) SKRÄNTÄRNA *(Sterna caspia)* - h; p5
2000: *Första:* 4.4 Sal Haga Lötö p (GA, JaVe). 9.4 Fin Tjudö 3p (VPR). 14.4 Sal Haga Lötö 7p (GA, JuPi). **Jom Torpfjärden:** 15.4 2p (GA mfl). **Sal Haga:** 4.4 p; 14.4 7p; 17.4 >36p; 18.4 a52p + >5 fiskande; 19.4 >40p; 22-23.4 n33p - fyra ringmärkta på vänster, en på höger tars; 18.5 a12p; 30.5 a12p på en åker - trol. p.g.a. högvatten (GA mfl). **Kök:** 21.4 Hamnö m (GA).
Notis: **Lågskär:** 10.6 kl 04.43 a8W (GA). Den 10.6, strax efter soluppgången, kom en tyst flock på åtta skränor sakta sträckande rakt västerut över Norrviken. Kanske en liten ostlig koloni, som fått häckningen spolierad (GA).

(*Lrk) KENTSK TÄRNA *(S sandvicensis)* - A
1999: Kök: (*Lrk) 5.8 1999 Källskär, 1"p-SW (GN).
2000: Lågskär: (*Lrk) 25.4 2"SW (JK, HL, KaSo). **(*Lrk)** 2.8 1"p-NE (AM, KaHi). **(*Lrk)** 20.10 SW (EH, AM, MaKe, KoM).

FS-TÄRNA *(S hir/aea)*
2000: *Första:* fisktärna anlände redan 20.4 till Kökar Karlbyviken (HM mfl). 21.4 Fin Bodafjärden (JSj); Saltviksfjärden FS-tärnor 8 (MK); fisktärna 4 (JN); silvertärna Kökar (KaHi). Lågskär fisktärna 20.4; silvertärna 22.4.
7.5 Eck Styrsings ca 150/h N (GA).

(*Lrk) SMÅTÄRNA *(S albifrons)* - A
2000: (*Lrk) 20.4 Sal Haga Lötö Reveln p (JEk mfl).

(S) SILLGRISSLA *(Uria aalge)* - h; m5
2000: *Vinter:* **Eck Styrsings:** 27.2 **rekord? 22**N (PaLa mfl). 29.2 3m (JL mfl). **Jom:** 26.2 Hammarudda m (YJ). **Lem:** 12.2 SE om ön Nyhamn p; ett ex uppe på ett skär intill faret. 13.2 sågs 2 A/U på samma skär (PePe).
Vår: **Eck Styrsings:** 25.3 NW (IL mfl). 30.3 4m (JL. MJ). 13.4 m (VPR). 15.4 N (GA mfl). 20.4 N (GA). 22.4 6m (MK mfl). 27.5 p (GA, PZ). 1.6 S (GA). **Lem:** 21.3 Nyhamn (JoKi). 21.4 Herrö (JEk mfl).
Sommar: **Kök:** 13.6 Källskär S; 14.6 S (GA).
Vinter: **Eck:** 5.12 Styrsings NW (JaHe). **Lem:** 29.12 ca 1 km E Nyhamn m (JEkr, AL mfl).

TORDMULE *(Alca torda)* - h; m25
2000: *Vinter:* **Vtax:** 3.1 Eck Skag 5; Långnabba 3; 6.1 Hammarudda 5. **Ftax:** 30 varav Lågskär 21, några i sommardräkt. **Eck Styrsings:** 16.1 2W (HL mfl). *Vårflyttning?* 5.2 kl 09-10 22N - a3+a4+a4+a5 .. (YJ, JG mfl). 8.2 kl 08.45-10.45 24N inkl U/A (JP mfl). 13.2 5jpN + 4A/U (GA, HePe mfl). **27.2 607**N (PaLa mfl). **Jom:** 16.1 Hammarudda W (JaNo mfl); 26.2 31m (YJ). **Lem:** 6.1 nära Nyhamn 2 (AT mfl). **Lågskär:** 9.2 Kalvskär 11+4 en del i sommardräkt, + 6 runt ön (Ftax). **Kök:** 15.1 Alvik (MN mfl). 13.2 a6S (GuSu).

TOBISGRISSLA *(Cepphus grylle)* - h; m50
2000: *Vinter:* **Eck Styrsings:** 5.2 kl 09-10: >40 m/p (GA mfl). 19.2 två i sommardräkt (YJ mfl). 26.2 kl 08-09 n55N + n20p; flera i sommardräkt (GA). 27.2 35N (PaLa mfl). **Vtax:** summa 31 - flest (14) längs Hammarudda 6.1. **Stax:** Föglö 50 & Enskärsrutten 26. **Ftax:** 136 varav Lågskär 62; några i sommardräkt den 9.2. **Kök:** 15-16.1 off Alvik 15-20p (MN mfl). 26.2 Kökar 80+15+2 (JaHe).
Vår: **Eck Styrsings:** 12.3 07-08 13 jp N; 18.3 07-08 57N; 19.3 2h 92N (GA mfl). **21.3 2h n450N** (JG, AJo). 23.3 2h n250N (JG). 25.3 2h n80N (GA mfl). 7.4 1h 145N (39a) (GA, JaVe). **15.4 2h >420N** (GA mfl). **Lem:** 13.5 "Nyhamn" Lilla Båtskär >200p (ÅFF). **Kum:** 21.4 Pattskär n100 vid häckningsplats (MoSt).

(*Lrk 2000) ALKEKUNG *(Alle alle)*
1999: (inl till Rk aug 2000) 4.1 Eck Torp Bonäsfjärden p (GN, FS, JyPy, TO). (*) 31.3 Eck Styrsingsudden, p, efter fem min mot N (JaBo, KL, KK mfl).

TURKDUVA *(Streptopelia decaocto)* - A
2000: Jom: 28.5 Hammarudda gård 2p (ÅB). 30.6 Jomala by p (GA). 7-8.7 Storängen 2p (JG). **Mar:** 13.5 Klinten, Parkstigen 5, 1/1p vid utfodring, PARNING (Torsten Danielsson gm GA) - se även 11-13.7!. 22.5 V Ytternäsvägen *Streptopelia sp* a3p - troligen turkduvor (BH); 30.5 Doppingvägen- V.Ytternäsvägen 2p (KA); 30.5-6.6 p Ä, i höjd med Ytternäs skola (BroJo, AJo, GA). 11.7 Klinten Scheffersgränd 2p; 12.7 p (MT). 13.7 Klinten Rosenblads 2p (GF): 12.8 p (YJ). 1-15.8 Parkstigen 5: paret (samma som 13.5?) sågs igen och efter en vecka ytterligare en individ (TD gm GA). 26.9 Klinten p (GSj). 25.10 Klinten, Parkstigen **a8p** (gm GA); 5.11 a8p (HL, JK). 10.11 Östra utfarten/Rosenblads 3p (JG); 17.11 6p (AV, SeSä). 1.12 Parkstigen a8p (GA); 13.12 a8p (JuHo); 17-18.12 a6p (GA, YJ); 19.12 a4p; 21.12 2p (YJ). 27.12 8p (GA); 31.12 6p (JuHo). **Fin:** 15.5 Godby industriområde p (PJ). **Get:** 1-7.6 Tellskär 2p (gm KA); 8-15.6 Isaksö 2p - ev samma par (KA).**Vår Grundsunda:** 19.1 2p (JG); 30.1 p (GA, BA); 9.2 3p (JuHo). 29.2 2p (JoVu mfl). 30.4 1"p (JoVu). **Lågskär:** 27.5 & 21.7. **Kum:** 19.6 Enklinge bykärna 2p (MoSt).

TURTURDUVA *(S turtur)* - A
2000: Jom: ca 19.9 Flygstationen p (Kaj Schåman gm PB). **Lågskär:** 21.7. 2-3.10. **Kök:** 16.9 Hellsö Vålövägen 1'p (GA, BroJo, AJo).

FJÄLLUGGLA *(Nyctea scandiaca)* - A
1997: 19.4 Brändö, Vesterhamnskär - stationär, flög sedan ut mot havet (Lennart Lockmer gm Sampo Kunttu/TLY den 6.2 2001).
2000: *Vinter:* **Eck:** 8.2 Degersand Rödskär (JP mfl). 17.2 Mellanön Fiskvassa 1'p (Christer Andersson gm GA). **Jom:** 15.1 Hammarudda södra 2p (/1' + 1/ yngre) (JG, YJ & HLmfl). **Sot:** 19.2 Skiftet Norrlägnen (JK, HL). 29.2 Stora Bogskär p (JaHe).
Höst/vinter: **Sun:** 30.10 Högbolstad - kl 07.50 såg Olle Strömberg genom fönstret en stor, helvit uggla sittande på en bil utanför huset. Ugglan skrämdes i väg av grannen, som kom åkande förbi i sin bil (gm GA). Har setts veckan efter; senast 9.11 (Lennart Axelsson mfl gm JE). 11.11 troligen en ad hona stationär vid inäga i Högbolstadskogen (GA, JG).

HÖKUGGLA *(Surnia ulula)* - A
2000: Eck: 15.1 "Eckerö" p (ÅFK).

(*Lrk) SPARVUGGLA *(Glaucidium passerinum)* - A (*Lrk: ej ringmärkta)
2000: *Vinter/vår:* **Eck: (*Lrk)** 15.1 Eck syd Storby längs Torpvägen (GEkm & JEkm). **(*Lrk)** 18.3 Skeppsviksvägen 300 m W Långnabbavägskälet Ä kl 06 (YJ, JG); 19.3 kl 05.55-06.10 även observerad på nära håll (YJ, JG, GA). 21.3 kl 06 Ä (AJo). 25.3 Ä (Bio). 29.3 (JL, MJ).

NY ART FÖR ÅLAND
(*Lrk) LAPPUGGLA *(Strix nebulosa)*
2000: (*Lrk) 15.4 Brä Baggholma Bodholm, ett ex stationär under morgonen (TP).

HORNUGGLA *(Asio otus)* - h
2000: *Vinter:* 14.1 Kök Hamnö (NL). 9.2 Lem Lågskär p (Ftax). 11.2 Fin Godby SE, Strömsängarna, stöttes ur strandskogen (JE).

JORDUGGLA *(A flammeus)* - A 1.5-31.8
2000: *Vår:* **Signilskär:** 20-21.4 p (JS mfl). 9.5 p (GA, JE, JoE). **Sal Haga:** jord-horn 9.5 (ÅB). **Lågskär:** jord-horn 13.5 (CB mfl ÅFF). **Kök:** 13.5 Alvik m (HaHu mfl).
Höst: **Signilskär:** 18.9 p (KD).

PÄRLUGGLA *(Aegolius funereus)* - A
2000: Signilskär: 7.10 (RK mfl). 23.10 3r; 25.10 2r (KD mfl). **Eck:** 19.2 syd Storby Ä (GA). 25.3 Torp västra Ä (Bio). **Fin:** 10.2 & 2.3 Svartsmara SE (norr om Storträsk) Ä (JSj); 25.3 Ä (Bio). **Lem:** Västerviken Ä (Bio).

(S) NATTSKÄRRA *(Caprimulgus europaeus)* - A
2000: *Första:* 19.5 Kök V. Mörskär p (ULL mfl). 29.5 Jom Södersundaskogen Ä (JG).
Signilskär: 13.6 r. **Eck:** 1.6 Långnabbavägen 2p (GA). **Jom S-sunda/Ulfsby:** 29.5 Ä (JG). **Jom:** 9.6 Österkalmare Ä, Narmoberget östra Ä (JG, YJ). Torp, Flygfältets norra del Ä (JEk). **Lågskär:** flera obsar 24.5-6.6 bl.a. 25.5 3/1p.
Sent: **Signilskär:** 18.9 p (KD).

TORNSEGLARE *(Apus apus)*
2000: *Väderflyttare:* 3.6 Lågskär 866W-NW + 50p.

KUNGSFISKARE *(Alcedo atthis)* - A
2000: Jom/Fin: 26-28.11 Ämnäsådran (GSj); 6-10.12 (JE mfl). I början av december fanns det 2 ex i området, meddelade en bofast person nära dammluckan/Långsjön (gm BroJo); 17-31.12 Ämnäsådran p (JE mfl). **Kök:** 3.2 Alvik Sjöbevakningen, ett ex uppehöll sig i ett båthus (P Ahlmén).

(*Lrk) BIÄTARE *(Merops apiaster)*
2000: Signilskär: (*Lrk) 27.5 jagade insekter en kort stund ovanför Lotsängen (JK).
Lågskär: (*Lrk) 26.5 p (KaSo - foto, TAl, HL mfl).

HÄRFÅGEL *(Upupa epops)* - A
2000: Lem: *SOMMAROBS!* 24-25.7 Flaka p (Eeva & Matts Hinder). **Lem Lågskär:** 18.4 p. **Fög:** 5.4 Sjöbloms gård nära Gollansbron p (Robert Sjöblom). **Kök:** 21.4 Hamnö kyrkan (MaNe mfl). 22.4 Räveskär SW Karlby (KaHi). 22-23.4 "Torrskata" ca 2 km SW Karlby (Åke & Anja Karlström, Kristina Brunström) - troligen samma individ 21-23.4 (Lrk Åland).

GÖKTYTA *(Jynx torquilla)* - A
2000: *Tidiga:* 17.4 Signilskär; 19.4 Kök Antons. 22.4 Ham Postad (JaHe).
Häckning: Sal Kroklund, i holk (SAC).Vår Ledsöra, i holk (SAC).
Sen obs: 16.9 Kök Hellsö p (RM mfl).

GRÅSPETT *(Picus canus)* - A
2000: *Vinter:* **Vtax:** summa 3 ex (Lemland, Skag och Saltvik). **Eck:** 15.1 Storby soptipp; Torp /1p (ÅFK; HL mfl). 19.2 Torp p (YJ, JG). 2.3 Torp Bonäs Ä (MiBe). **Jom:** 6.1 Gölby norra (GSj). 23.1 Svinryggen 2p (GA). 22.2 Brändö Ä (CB). **Fin:** 18.2 Godby Pellasvägen 2-3Ä - minst 2/ (GA); 29.2 (JL mfl). **Sun:** 23.1 Kastelhom (Conny Andersson). **Lem:** 9.1 Lemströms hörd en gång (GA, GS). 26.2 Järsö 2 (JEk).
Vår: **Eck:** 18.3 Torp Bonäs Ä (PS). 19.3 Styrsings Ä (GA mfl). 25.3 Styrsingsvägen Ä (LOH, ÅB); Styrsingsudden (Bio). 25.4 Styrsings Ä (MK mfl). **Jom:** 12.3 Hammarudda Ä (LOH, ÅB); 25.3 Ä (Bio). 22.3 Möckelö havsbad (CB). 25.3 Djurvik Ä (Bio). 29.4 Torpfjärden (JoVu). **Fin:** Mars - Pellasvägen 1-2p (GA). 4.4 GHS Ä (GA). 11.4 Pellas-Arboretum ett revir; Bergvägen NW Ä (GA). **Sal:** 18.3 Haga Ä (ReKo mfl). 19.4 Yttre Verkviken 1/1 (CS). **Get:** 29.4 Bolstaholms träsk, västra sidan Ä (JuHo). 1.5 Snäckö /1 (JoVu). **Sun:** 30.4 Kastelholm (JoVu). **Lem:** 19.3 Järsö Ä; Kyrkbyn 2Ä; Herrö Ä (ReKo). 25.3 Nåtö Ä (Bio). 26.3 Granholm Ä (JuHo). 21.4 Söderby 2Ä (JEk mfl). **Vår:** 8.4 Grundsunda 2-3Ä; öster om Sundmans, nära folkskolan samt ev en tredje däremellan - en hördes även 14.10 (RC). 18.4 Vargata Ä (MoSt). **Kum:** 16.4 Enklinge Stubbkärr 1/ p (MoSt). **Fög:** 26.4 Bänö (Anders Börjeson). **Kök:** 17.4 Finnö Ä (KaHi). 19.4 noterades på minst tre vitt skilda lokaler (KaHi); 21.4 Finnö Norrbötet Ä (GA); 29.4 Trångsundsvägen (BroJo, AJo).
Sommar: **Eck:** 1.8 Krogarviken (Roy Ottosson). **Jom:** 3.8 Möckelö 2p (AP, EP).
Höst/vinter: **Eck:** Bonäsfjärden p (GA mfl). **Ham:** 22.10 Hellesby (MK). **Jom:** 23.9 Torpfjärden (GSj, JSj). 22.10 Ramsholmen (MK). 17.11 Torpfjärden fågeltornet p (AV, SeSä). **Mar:** 14.10 Johannebo Ä (RC). 6-8.11 Knipgränd p (BroJo, AJo). **Fin:** 5.10 Godby hotell Ä (GA). 30.12 Godby Hjärtogränd /1 (GA). **Sun:** 3.12 Bomarsund (JaHe). Vecka 52 Brändbolstad vid utfodring (gm BroJo). **Vår:** 14.10 Grundsunda (se 8.4) Ä (RC). **Lem:** "september" Västeränga/Flaka (LOS). **Kum:** 5.10 Enklinge skola; 30.12 1/ åt ogräsfrön vid fågelutfodring (MoSt).

(S) MINDRE HACKSPETT *(Dendrocopos minor)* - A
2000: *Vinter:* **Vtax:** 5.1 Järsö. **Fin:** 19.2 Röjsböle utfallsdiket (JSj). **Kum:** dec'99-jan revir? a1/1p (MW). *Vår:* **Eck:** 18.3 Torp "bäckoset" (gm GA). 21.3 Styrsingsvägen "norra P" Ä (AJo). 25.3 Torp 1/2p; Styrsings p (Bio). Bonäs (JL, MJ). 20.4 Styrsings 1/ p (GA). 28.4 Marby Ä (JG). 1.7 Storby Posthuset Ä (JEkm, GEkm). **Mar:** mars Knipgränd vid utfodring (BroJo). 28-29.4 "i stan" (RC). 11.5 Espholm p (gm GA). **Jom:** 16.4 Iriskärret (ÅB, LOH). 25.4 Prästgården by 2p (LOH). 30.4 Ramsholmen 2Ä (GA, BA). 7.5 Dalkarbyträsket 1/1 trol häckning (ÅB). **Fin:** 11.4 Långsjön pumphuset Ä (RC). 12.4 Örnäs södra (RC). 19.4 Svartsmara norr om Norrgårds (JSj). 21.4 Bodafjärden (JSj). 26.4 Örnäs norra Ä (GA); Länabb Rördromskullen Ä (ÅB). **Get:** 23.4 Getaöjen 1/1p (KA). **Vår:** 23.4 Vargata träsk 1/ ; "Vårdö" 1/ (JaHe). **Lem:** 25.3 Lemströms p (Bio); 24.4 Ä (MK mfl). 21.4 Herrö Rönnskag Ä; Knutsboda Västerviken (JaHe).16.5 Björkör (JE). **Kök:** 25.3 Hamnö 1/ p (HL mfl). 1.4 Antons /1p; 2.4 Alvik /1p (MN mfl). 16.4 och 21.4 Finnö Norrbötet 1/ Ä; Flattö Svarbokil öster om 2 ex trummande (GA, BroJo). 19-20.4 Räveskär Ä (KaHi). *Påsken: troligen 5-6 revir på Kökars huvudland* (Lrk Åland).
Häckning: **Ham:** 4.7 Strömma 2'p (TK).
Sommar/höst: **Eck:** 5.8 Styrsings p (YJ); 9.9 1'p (GA, LJ); 22.9 p (GA, BroJo, PB). 23.9 Degersand (EL). 24.9 Västerön (EL). 7.10 Styrsings p (GA mfl). **Ham:** 4.8 Espholmsvägen 51, Ä (GA & ALi). **Jom:** 3.8 Möckelö Ä (AP, EP). 23.9 Hammarudda (GSj, JSj). **Fin:** 5.8 Godby öster om Knappelstan Ä (GA). 23.8 Strömsängarna, strax nedströms Kvävefällan Ä (GA). **Lem:** 13.9 Herröskatan p (JuHo); 23.9 1/ p (GA, EL). **Kök:** 17.9 Hamnö /1p (HaHu, RM).

(S) TRETÅIG HACKSPETT *(Picoides tridactylus)* - A
2000: *Vinter:* **Vtax:** 3.1 Eck Skagvägen, norr Storfladan 1/1. *Vår:* **Fin:** 10.5 samma lokal som 1999 1/ p; 16.5 /1 p (gm SAC). *Höst:* **Jom:** 19.11 Kungsö, söder om tornet äää - sågs förflytta sig från träd till träd mot NE och försvann (AV, SeSä). Se även 5.4 1999!

(*) KORTTÅLÄRKA *(Calandrella brachydactyla)*
2000: **(*)** 22.4 Eck Storby Postbryggan; flög iväg (JN, EI mfl). Hittades under kvällen nära vägskälet till Ollas (MaPa mfl). **(*)** 23.4 samma individ återfanns lite längre österut, norr om huvudvägen över Storby åkrar (JN mfl).

(S) TRÄDLÄRKA *(Lullula arborea)* - A 1.3-31.8
Första: 24.3 Geta Signhildskrubba, flera sjungande (KA).
2000: Signilskär: 23.10 5m (KD mfl). **Eck:** 22.4 Storby Postbryggan Ä (MK mfl). 22.9 Storby Sandvik m (GA, BroJo, PB). 1.10 Styrsings p (YJ, JG mfl). 4.10 **a16m** (MaPa). **Jom:** 24.4 Svinryggen Ä (MK mfl). 24.7 Storängen 2S; 2.9 (JG). **Mar:** 29.8 Sjömansskolan 1-2p (YJ). **Fin:** 1.5 Godby GHS, revir ca 400 m SW sandplanen Ä (LOH). 1.7 Godby Kvarnberget äää (GA). 18.7 Pålsböle Storberget (samma lokal som 1999) p (LOH). 11.8 Godby Kvarnberget a5p; 26.8 a5p+p (GA, YJ); 1.9 äää (GA). 4.9 Godby GHS p (GA). 7.9 Godby Kvarnberget p; 9.9 a4p (GA). 19.9 Storberget 3p (LOH). 20-21.9 Godby Bergvägen >2p (GA). **Get:** 24.3 Signhildskrubba, flera sjungande (KA). 9.4 Getabergen 2Ä (VPR). **Vår:** *(ny lokal)* 23.4 Vargata träsk Ä; Listersby masten 2 (JaHe). **Kök:** 25.3 Alvik Ä; Hamnen m (HL mfl). 1.4 Alvik m (MN mfl). 16.4 Svarbokil Ä; Loppöängen 2p (GA, BroJo). 17.4 Flattö p (KaHi). 21.4 Alvik 4m (HM mfl). 16.9 Loppöängen p (GA mfl). 30.9 Kök Överboda 2p (MaPa).
Stor flock: 4.10 Eck Styrsings a16m; 5.10 Storby posthuset a6m (MaPa). 6.10 Eck Styrsings a3m (MaPa); 7.10 2m+6m+4m (GA mfl).
Vinter: **Mar:** 27.12 Trobergsgränd a2N-NE över till Klinten (GA). **Kök:** 12.12 "Kökar" (SeSä mfl).

BERGLÄRKA *(Eremophila alpestris)* - A
2000: Signilskär: 26.10 p (KD). **Lågskär:** 19-21.10 p; 26.10 m; 1.11 1 ex (MaKe, KoM mfl).

(S) BACKSVALA *(Riparia riparia)* - h
2000: *Första:* 23.4 Jom Torpfjärden 2 (GA); Lågskär. 24.4 Kök Överboda + Helsö 2 (HM mfl). 30.4 Jom Torpfjärden 4 (JoVu).1.5 Ham Lillbolstad p; Bjärströms träsk p (GA, PaLa).
Sista: 10.9 Kök Överboda (BroJo, GA). 14.9 Sal Haga (GA).

LADUSVALA *(Hirundo rustica)*
2000: *Rekordtidig?* 13.4 Mar Västernäs Skrakvägen (BroJo). 16.4 Kök Oppsjön Värvan (KaHi). 20.4 Lågskär. 21.4 Signilskär. 28.4 Sottunga hamn (PaLa). 1.5 Eck Storby 4p (PaLa mfl).

Sista: 3.10 Fin Ämnäsviken 2p (GSj). 5.10 Lem Herrö a5m (MaPa). 12.10 Mar Öhbergsvägen 3"svalor" sökte insekter mellan husen under en "regnstorm" (HK).
Sent: 10.11 Sal Toböle p (Carina Roos gm GA).

HUSSVALA *(Delichon urbica)*
2000: *Rekordtidig?* 16.4 Kök Trubbenholm p (BroJo, GA); Lågskär. 18.4 Kök Ovasfjärd (KaHi). 22.4 Eck Storby 2 (JN); 25.4 4 (JS mfl).
Sista: 10.9 Kök Överboda (BroJo, GA). 14.9 Sal Haga; 17.9 (GA). 12.10 Mar Öhbergsvägen 3 "svalor" sökte insekter mellan husen under en "regnstorm" (HK). **Sent:** 29.10 Jom Svinryggen deponi p (PH).

ÄNGSPIPLÄRKA *(A pratensis)*
2000: *Vinter:* **Eck:** 5.12 Styrsings 2+1 (JaHe); 6.12 p (GA); 9.12 p (JG, YJ); 17.12 2m (MiVa & KiVa); 18.12 2p (JaHe). 18.12 Berghamn 1+p (JaHe). 22.12 Käringsund (PM). 24.12 Styrsings 2 (GA, PM). 28.12 obestämd piplärka - se skärpip! (CS, GA). **Jom:** 6.12 Kråkörsfjärden; 19.12 samma individ (JaHe). 31.12 Hammarudda (JEkr, AL mfl). **Lem:** 4.12 Flakaviken (JaHe). **Kök:** 7.12 Sommaröslätten (Hellsö åkrar) 2p (ArLi mfl); 8.12 **a12p** (JP mfl); 10.12 "Kökar" 12 (JuNi mfl); 12.12 5 (SeSä mfl). 16.12 Loppöfjärdens våtäng 2p (GA). 25.12 Finnö och Sommaröslätten (ArLi).

RÖDSTRUPIG PIPLÄRKA *(A cervinus)* - A 1.5-30.6; mp5
2000: *Vårfynd:* 24.5 Lågskär.
Höst: **Signilskär:** 29.8 p (JK). 18.9 3m; 23.9 2m (KD). **Eck Styrsings:** 19.8 N (GA, JG, YJ). 2.9 ää (GA, UC). **Ham:** 9.9 Lillbolstad (GA, LJ). **Jom:** 2.9 Storängen (GA, JG). **Sal Haga:** 21.9 Norrholmen p (GA, LJ). **Lågskär:** max 1.9 1p5m (ALa). **Kök:** 16.9 Alvik Nabban m (RM mfl); Loppöängen p (GA mfl). 17.9 Hellsö (RM mfl).

SKÄRPIPLÄRKA *(A petrosus)* - h; mp5
2000: *Första:* 29.3 Kök Gåskär (GuSu). 1.4 Kök Alvik 2p (MN mfl). 13.4 Eck Styrsings (VPR). 19.4 Kök Hamnö (KaHi). 30.4 Vår Östra Simskäla (JoVu).
Häckning: **Kök:** Källskär, två revir (GA).
Sommar/höst: **Signilskär:** 17.9 2p (KD). **Eck:** 5.8 Styrsings p (YJ); 27.8 p (GA mfl); 1.10 p (YJ, JG mfl). **Kök:** 16.9 Alvik Nabban 2m (RM mfl). 23.9 Lem Herrö m (GA).
Vinter: 28.12 obest piplärka "mörk, stor" Styrsings (CS, GA).

(*Lrk 2000) CITRONÄRLA *(M citreola)*
2000: (*Lrk) 24.4 Signilskär 1/ p - kl 09.55-10.20 rastade en hanne nere vid hamnen i den täta dimman (JS, NS, MMR, SR). **(*Lrk)** 14.6 Lågskär 1/ p (AVa). **(*Lrk)** 11-12.8 Lågskär 1"p Hemlandet (AM, KaHi).

(*Lrk) FORSÄRLA *(M cinerea)*
2000: Lågskär: (*Lrk) 23-24.5 /1 stationär under kvällen, sträckte NW följande morgon (HL, TAl mfl). **(*Lrk)** 1.6 ett ex rastade en stund på morgonen, sträckte sedan S (LH). **(*Lrk)** 23.10 ett ex rastade en kort stund (JA). **Kök:** (-) (endast sången) 26.5 Sommarö; söder om Öster i sundet, Ä (ArLi).

SÄDESÄRLA *(M alba)*
2000: *Första:* 1.4 Kök Alvik m; Karlby 2m (MN mfl); Källskär 1/1 Ä (KA). 5.4 Ham Lillbolstad (FT); Sal Haga (ÅB). 7.4 tydligt inflöde (GA).
Sista: 12.10 Mar Idrottsgatan, 5-6p under en "regnstorm" (RC). 15.10 Eck Styrsings (GSj); Signilskär (JK mfl). 23.10 Lem Slätskär SW (CB). 10.11 Get Olofsnäs p (gm MÅ). 11.11 Eck Storby Sandvik p (JG, YJ).

Albino: *"15.6 2000 Brändö Södra holmen, syd Baggholma, vid vägen: fågeln var nästan helt vit, endast vingarna hade svarta fläckar."* (MaNe).

(*) Sädesärla *(M alba yarrellii)* - den västliga, "brittiska" rasen
(*) 20.4 Lem Lågskär, 1/ rastade en stund vid stationen (HL, KaSo).
(-) 17.9 Kökar - "yarrellii eller hybrid" - 1/ i en flock av ca 50 sädesärlor (RM mfl).

SIDENSVANS *(Bombycilla garrulus)*
2000: Enstaka individer noterades 16.4 på Kökar (två lokaler) samt i Finström och Jomala (Lrk Åland). 18.4 Sal Haga Lötö m (GA). 24.4 Jom Torpfjärden (MT); Jom kyrka 18 (JN).
Sena: 29.4 Lem Herrö a17p (YJ, JG); Kök Hamnö-Överboda 2 (BroJo mfl). 1.5 Get Dånö 4 (JoVu). 9.5 Signilskär p (GA). 11.5 Sal Kuggvik 2 (JuHo).
Höst: Första: 3.10 Jom Storängen 3p (JG). 11.10 Mar Klinten a80p (GA). 13.10 Sal Haga n20 (GA). 14.10 Eck Styrsings a20NW (GA); Vårdö (RC). *Ökning:* 19-21.10 - Signilskär noterade då 45p + 55p80m+ 72m (JK mfl); 23.10 210m; 26.10 260p + 180N (KD mfl). 25.10 Mariehamn (YJ); 27.10 Norragatan a200 (LOH); 28.10 Östernäs 150p; 29.10 Gullåsen >200p (GF). 29.10 Sal Haga 200+300 (JG); 30.10 **n800p** (JuHo). 4.11 Eck Styrsings n200m; 5.11 >120 (HL mfl). 11.11 Mar Östernäs 600p (GF) ... 19.12 Mar V Klinten n100; 21.12 n250 (YJ). 22.12 Eck Käringsund **800** (PM).

GÄRDSMYG *(Troglodytes troglodytes)*
2000: *Vinter:* **Vtax:** summa 7. **Eck:** Torp vassviken 3-5.1, 13.2 & 5.3 (LJL, GA, HePe mfl). 16.1 Främstön Ä (HL, JG mfl). **Jom:** 4.1 Svinryggen (GA). 12.3 Ramsö Kungsbergen (PH). **Fin:** 19.2 Svartsmara/Röjsböle stordiket (JSj). **Lem:** 4.1 Västerviken östra stranden 4 (AT mfl); 15.1 3 (ÅFK); 9.2 3p (JP mfl); 29.2 1p (MB mfl).
Vår: **Sal:** 20.3 Tengsöda Ä (RC). **Lågskär:** 1.4 3p (ÅFF).
Höst: **Signilskär:** 22.9 45p (KD) - se även Styrsings 22.9! 2-8.10 43r (RK mfl). 21.10 40p; 22.10 60p (JK mfl). 23.10 50p; 25-26.10 40p (KD mfl). **Eck Styrsings:** 22.9 >10p (GA mfl) - se även Signilskär 22.9! **Lågskär:** 7-16.10 78r (MaKe mfl).
Senhöst/vinter: 4-5.11 summa 6p (HL, JK). 9.11 Kök Hamnö 2p (ArLi). 17.11 Eck Styrsings 5p; Storby Krogarviken p; Ham Hellesby gård 2p (AV, SeSä). 18.11 Jom Ramsholmen p (AV, SeSä); Fin Godby p (GA). 2.12 Fin Vandö (JaHe). 3.12 Mar Östernäs p (ÅB); Ham Hellesby (JuHo). 4.12 Lem Flakaviken 2 (JaHe). 5.12 Eck Styrsings 4 (JaHe); 6.12 2p (GA). 5.12 Eck Storby Havsbandet (JaHe). 7.12 Kök Hamnö 2p (ArLi mfl). 9.12 Jom Torpfjärden norra 2p (GA); Eck Styrsings 4p (JG, YJ). 17-19.12 summa 7 (JaHe). 24.12 Sal Tengsöda Lantobacke (JuHo). 25.12 Jom Svinryggen (GA); Fin Vestanträsk (RE); Get Höckböle (SAC); Kök Hamnö (ArLi). 28.12 Styrsings p (GA, CS); 30.12 2p (JEkr, AL mfl); Sun Kastelholm (GA). 31.12 Svinryggen 2 (JEkr, AL mfl).

JÄRNSPARV *(Prunella modularis)*
2000: *Vinter:* **Eck:** 15.1 Storby soptipp (YJ, JG). **Jom:** 5.1 Kungsör Langnäs (Vtax).
Vårens första: 1.4 Kök Alvik m (MN mfl). 2.4 Get Gräggnäs (MÅ). 7.4 Eck Styrsings; Fin Bjärströms Ä (GA, JaVe). *Ringm:* 15-25.4 Lågskär 131 r.
Höstflyttning: **Eck:** 22.9 Styrsings "många" (GA, BroJo, PB). **Lem:** 23.9 Herrö 26m (GA). **Kök:** 16.9 Alvik Nabban 117m (RM mfl).
Höst/vinter: **Eck Styrsings:** 5.11 >4p (HL, JK, GA); 12.11 2p (GA); 17.11 2p (AV, SeSä); 3-6.12 2p (GA, JaHe); 9.12 p (JG, YJ). 24.12 2p (GA); 30.12 3 (JEkr, AL mfl). **Eck:** 17.11 Storby Krogarviken p (AV, SeSä). 18.12 Skeppsvik (JaHe). 21.12 Käringsund (PM). 30.12 Storby soptipp (JEkr, AL mfl). **Jom:** 3.12 & 9.12 Torpfjärden norra 2p (GA); 9.12 parkeringen p (GA, BroJo). **Kök:** 9.11 Hamnö p (ArLi); 7.12 2p (ArLi mfl). 16.12 Vålövägen 2p (GA); 25.12 2p+1 (ArLi).

(*) SIBIRISK JÄRNSPARV *(P montanella)*
2000: Lågskär: (*) 21-22.10 r (AM, KoM, EH, JA, MaKe); (*) 26.10 samma individ (KoM mfl).

RÖDHAKE *(Erithacus rubecula)*
2000: *Vinter:* **Mar:** 6.1 Klinten Framnäsvägen (Vtax).
Första: 1.4 Lågskär 5p (ÅFF). 2.4 Kök Överboda p (MN mfl). 4.4 Jom Gottby (PH). 7.4 Eck Styrsings Ä (GA, JaVe).
Stor ansamling: 15.4 Lågskär 1400p!
Häckat på Signilskär – fyra i juvenil dräkt märktes i slutet av augusti (JK).
Höst/vinter: **Eck Styrsings:** 5.11 2p (GA, HL, JK). 3.12 p (GA); 5.12 4 (JaHe); **6.12 >7p** (GA). 9.12 >6p (JG, YJ). 17.12 2p (MiVa & KiVa); 18.12 2p (JaHe). 24.12 p (GA); 28.12 p (GA, CS); 30.12 2 (JEkr, AL mfl). **Eck:** 17.11 Storby Krogarviken p (AV, SeSä). 21.12 Käringsund (PM). **Ham Hellesby:** 17.11 p (AV, SeSä). **Jom:** november Röjskär i trädgård 2p + Gregersö p i havtornssnår (CB). 1.12 Röjskär 2p (CB). 6.12 Hammarudda (JaHe). 9.12 Torpfjärden norra >4 varav 1Ä; parkeringen 2Ä varav 1Ä (GA); 14.12 Ä (MiVa & KiVa). 17.12 Svinryggen p (MiVa & KiVa). **Fin:** 23.12 Ämnäs Rosenbergs vid ådran, p (GA). 29-30.12

Bölsvik p (CS). 31.12 Ämnäsådran (JEkr, AL mfl). **Get:** 2.12 Dånö. **Sal:** 22-27.12 Kroklund p (V Jansson gm GA). **Lem:** 4.12 Herrö 1-2; 17.12 p (JaHe). **Kök:** 9.11 Hamnö 4p (ArLi). 7.12 Hamnö-Vervan-Sb summa 10 varav 3Ä (ArLi mfl). 25.12 Sb-vägen (ArLi).

SVART RÖDSTJÄRT *(Phoenicurus ochrurus)* - A
2000: Signilskär: 25-26.5 1'/ p (JK). **Eck:** 7.4 Degersand 1/ Ä (GA, JaVe); 8.4 2p (BroJo); 9.4 p (ÅB). **Mar:** 31.5 MB Bygglagret 1/ p på e.m. (LOH); noterades varna 2-3 min och flög över till Grindmattesväg 2B till garagelängan (GA). **Fin:** 28.4 Bergö 1"/ (JoVu). **Lågskär:** 15-25.4 >4p. 2.5 p. Flera obsar som vanligt under maj-juni. **Kök:** 2.4 Antons 1/ p (MN mfl). 6.4 Finnö 1"/1 som inspekterade hålighet i ett uthus + Hellsö /1 (ArLi); Antons (GuSu). 16.4 Överboda /2 (KaHi); Österbygge 1"/2np; Karlby Olars /np (BroJo, GA). 18.4 Helsöbutiken /p (KaHi). 21.4 Helsö by 1'/1np (GA); 22.4 /1 (KaHi).
HÄCKNING(?): **Mar:** 31.5 MB Bygglagret 1/ p på e.m. (LOH); noterades varna 2-3 min och flög över till Grindmattesväg 2B till garagelängan (GA); 3.6 varnande hanne (LOH).
Sommar/höst: **Lågskär:** 5.8 /1p Fyren. 8-9.10 1'/; 10-13.10 2p; 14.10 p. 25.10 1-2p (KoM mfl). **Kök:** 16.10 Hamnö np (ArLi, HM).

RÖDSTJÄRT *(P phoenicurus)*
2000: *Tidiga:* 18.4 Lågskär. 19.4 Kök Hamnö 1/ (KaHi). 21.4 Signilskär p (JS mfl); Kökar n10p + Ä (GA mfl). 23.4 Jom Hammarudda (JSj). 24.4 Lågskär 15.
Sena: 12.10 Lågskär 1/1 (MaKe mfl). 14.10 Kökar 1/2 (ArLi mfl).

BUSKSKVÄTTA *(Saxicola rubetra)*
2000: *Första (tidiga?):* 19.4 Ham Postad 1/ p (FT); 20.4 Kök Söderby 2/1p (KaHi), Lågskär; 21.4 Harparnäs 1/ (GA). 22.4 Finnö 1/ p (KaHi). 23.4 Signilskär 1/ p (JS mfl); Vårdö 1/ (JaHe). 23.4 Eck Storby (JN). 24.4 Mar Svibyviken (MT).
Notis: 24.5 Sal Haga, ett ex härmade rosenfink; 1.6 dito i Eck Storby (GA).

(*Lrk 2000) SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA *(S torquata maura & ssp)*
1999: (*) 12.5 Lem Lågskär *maura* 1/ p (AB, AL & Pekka Ikonen).

(*) SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA *(S torquata rubicola)*
2000: (*) 16.4 Kök Vålö Loppöfjärdens strandäng /1 p *hibernans/rubicola* (GA, BroJo). Samma ex vid Helsö Barnängen **(*)** 18.4 (KaHi) samt **(*)** 21.4 (HM mfl).
(*) 13.5 Lem Lågskär 1"/ p *hibernans/rubicola* (GA, YJ ... ÅFF). **(*)** 19.5 Fin Bartsgårda 1"/ *ej rasbestämd* p (Anders & Solveig Gestberg).

RINGTRAST *(Turdus torquatus)* - A
2000: *Vår:* **Eck:** 21.4 Björnhuvud 1/ (MK mfl). 22.4 Signilskär /1p (JS mfl). 23.4 Storby åkrar /1 (MK, TO). 23.4 Björnhuvud trolig hanne (JN). **Ham:** 18.4 Grundfjärden 1/ p (FT). **Lågskär:** 15-25.4 2m2p. 30.4 p. 8.5 p. 13.5 1/ (BroJo, LOH mfl). **Vår:** 29.4 "Vårdö" (gm JoVu). **Kök:** 16.4 Karlby 1"/ p (BroJo, GA). 21.4 Helsö /1 (GA); Hamnö 1"/ (KaHi, GA). 22.4 Österbygge 1/1p (JoNo). 24.4 Klobbars /1p (JoNo). 6.5 Helsö 1"/ (ArLi). 12-14.5 Överboda 2K/ p (RM, HaHu mfl).
Höst: **Signilskär:** 21.10 p (JK mfl). 23-24.10 1"/ p; 25.10 p + 2N (KD mfl). **Lågskär:** 28.10.

BJÖRKTRAST *(T pilaris)*
2000: Anlände i slutet av mars. Första flygga ungen sågs i Godby 23.5 (GA).
Stor ansamling under våren: 21.4 Sal Haga n1000; 23.4 Geta n900 (JN).
Höst: 3.10 sågs de första stora flockarna; bl.a. 300p Jom Storängen (JG). 15.10 första stora flockarna på flyttning vid Eck Styrsings (GA mfl).
22.10: Mar Kronan ca 300 lokala, Jom Ramsholmen a1000, Jom Torpfjärden mycket hård flyttning (ca 4000) SW-W kl. 17.20-18.10 (MK).
23.10: Eck Styrs 930 W, Eck-Ham Marsund a500, Sal Haga 2200 (5a). 24.10 Jom Ramsholmen a400, Vårdö kyrkan 600 (2a) (MK).

TALTRAST *(T philomelos)*
2000: *Vinter:* **Eck:** 3.12 Styrsings p (GA). **Kök:** 7.12 (ArLi mfl); 12.12 (SeSä mfl).

DUBBELTRAST *(Turdus viscivorus)*
2000: *Första:* 24.3 Ham Lillbolstad a4p (GA); Lem Nåtö (Bio). 25.3 Eck Storby (Bio). 26.3 Vårdö (MT). 1.4 Lågskär 1-2 (GA). 1.4 Kök Antons 3p (MN mfl). 6.4 Kök t.ex. Överboda a7p (ArLi). *Stor ansamling:* 21.4 Eck Björnhuvud 15; 22.4 Eck Torp a18 (MK mfl).
Höst: **Eck:** 3.9 Skagvägen 2p (YJ, JG). 8.10 Mellanön p (GA). 15.10 Styrsings >20m (GSj, GA, CS). **Jom:** 3.10 Storängen 3p (JG). **Fin:** 21.10 Vestanträsk a5 (RE).
Vinter: **Kök:** 12.12 "Kökar" (SeSä mfl). 16.12 Trubbenholmsvägen p (GA).

GRÄSHOPPSSÅNGARE *(Locustella naevia)* - A
2000: Jom: 31.5 Torpfjärden norra kl 06 Ä (GA). **Fin:** 24-27.5 Ämnäs, väster om gamla bron Ä (GA, JE mfl). "Början av juni" Markusbölefjärdens sydvästra strandängar Ä (BroJo). **Lågskär:** 2.6 p; 3.6 p. **Brä:** 31.7 Åva, ca 500 från färjfästet, hördes sjunga helt kort mitt på dagen, sågs ej (AP, EP).
Sena: 10.10 Lågskär.

FLODSÅNGARE *(L fluviatilis)* - A
2000: Jom: 21-22.6 Gottby Båtnäsvägen bron/diket Ä (GA, JG). **Lågskär:** 7.6 Ä.

BUSKSÅNGARE *(A dumetorum)* - A
2000: Signilskär: 8.6 Ä; 12.6 Ä; 15.6 r (KD). **Lågskär:** 29.5 p; 2.6 p; 8.6 + 10-11.6 Ä.

KÄRRSÅNGARE *(A palustris)* - A
2000: *Första:* 24.5 Lågskär. 28.5 Jom Torpfjärden (GA). 29.5 Signilskär r (JK). 31.5 Mar Svibyviken (GA). **Eck:** 1.6 Storby 2Ä; Styrsings Ä (GA). 1.7 Storby Posthus Ä (JEkm, GEkm). **Ham:** 22.6 Grundfjärden 2Ä; Lillbolstad Ä (GA, JG). **Jom Torpfj:** 28.5-9.6 norra Ä (GA, JG, JEk); 6.6 fågeltornet Ä; Svibydalen Ä (GA). **Jom:** 5.6 Gölby Brobacka Ä (GA). 9.6 Jomalaviken Ä, Björsbyviken Ä, Gottby Båtnäsvägen bron Ä (YJ, JG). 21.6 Gottby-Båtnäsvägen 3Ä, kungsövägen/Å1 Ä; Torpfjärden västra 2Ä; Sviby södra Ä; Torp västra Ä (GA). 1.7 Gottby-omr 4Ä (PK). **Mar:** 31.5-9.6 Svibyviken Ä (GA, JEk). **Sal:** hela juni Bartsgårda Nabben p (SAC). **Lem:** 6.6 Järsö Langnäs Ä (GA). **Lågskär:** 24.5-5.6 tretton märkta.

RÖRSÅNGARE *(A scirpaceus)*
2000: *Notis:* 28.5 Sal Haga Lötö - en rörsångare hade flätat in skäggmesens *ptjing*-läte i sången. Det återkom ofta under de tio minuter jag lyssnade. När jag först hörde lätet (det blåste kraftigt) tog jag det verkligen för skäggmes, som finns i exakt samma vass (GA).
Sista: 10.9 Kök Karlby sund (GA, BroJo). 6.10 Signilskär (RK mfl). 14.10 Sal Haga Fladan Acr sp - trolig rörsångare (GA). 16.10 Lågskär. 21.10 Eck Styrsings Acr sp - trol rörsång (YJ)

TRASTSÅNGARE *(A arundinaceus)* - A
2000: Fin: 1.6 Bjärströms träsk Ä (GA). 8-9.6 + 21-22.6 Markusbölefjärden norra - satt i vassarna kring Prästgårdsnäset, Ä (HåKu & GA, JG). **Lågskär:** 24-30.5 ett ex ringmärkt och kontrollerad; 10.6 ringmärkt. **Kök:** 26.5-2.6 Sommarö, söder om Öster i sundet - nära museet, Ä (ArLi, GA). 29.5 Flattöströmmen Ä (JF).

(*) GRÅSÅNGARE *(Hippolais caligata)*
1998: (*) 29.5 Lågskär.

HÄRMSÅNGARE *(H icterina)*
2000: *Notis:* 11-15.6 sjöng en härmsångare som en busksångare på Signilskär - fångades 13.6 och ringmärktes (KD).

HÖKSÅNGARE *(Sylvia nisoria)* - A
2000: *Första:* 25.5 Kökar 2 (ArLi). **Signilskär:** 29.5 1/ Ä (JK). 10-11.6 2K/ Ä (KD). **Kök:** 25.5 Svarbokil 2 (ArLi). 30.5-1.6 >20/ p (ULL). 5.7 Överboda 4 (TK).
Sent: 16.9 Signilskär (KD).

ÄRTSÅNGARE *(S curruca)*
2000: *Första:* 20.4 Lågskär. 24.4 Eck Styrsings Ä (MK mfl). 27.4 Eck Berghamn p (AnLu). 29.4 Lem Herrö (YJ, JG). 1.5 Eck Styrsings (YJ mfl).

TÖRNSÅNGARE *(S communis)*
2000: *Första:* 29.4 Kökar 2 (BroJo, PaLa mfl).
Sent: 20.10 Lem Lågskär.

SVARTHÄTTA *(S atricapilla)*
2000: *Vinter:* **Mar:** 6-7.1 Trobergsgränd 6 - /1p med pilfinkar (Vtax). *Första:* 18.4 & 19.4 Lågskär (gm HL). 22.4 Kökar /1 (ArLi). 23.4 Kök Helsö 1/1p (HM mfl). 24.4 Lågskär 7p; Lem herrö 1/ + Flaka 1/1 (JN).
Vinter: **Jom:** 6.12 Kråkörsfjärden /1 (JaHe). **Kum:** 30.12 Enklinge, 1/ p, åt ogräsfrön vid utfodring (MoSt).

(*Lrk) KUNGSFÅGELSÅNGARE *(P proregulus)* - A (*Lrk: ej Låg- & Signilskär)
2000: Signilskär: 4.10 2p - minst en ringmärkt (RK mfl). **Lågskär:** 7.10 2p (MaKe mfl); 14.10 p; 15.10 r (JP, MaKe mfl).

(*Lrk) TAIGASÅNGARE *(P inornatus)* - A (*Lrk: ej Låg- & Signilskär)
2000: Lågskär: 27.9 (MaKe mfl).

(*) BERGTAIGASÅNGARE *(Phylloscopus humei)*
2000: Lågskär: (-) 18-19.10 p (KoM, EH, MaKe, AM, JA).

GRÖNSÅNGARE *(P sibilatrix)*
2000: *Första:* 20.4 Lågskär. 24.4 Ham Gäddviken 2 (FT). 26.4 Fin Storträsk Ä (RC & GA).
Sen obs: 17.9 Kök Överbodaviken (RM mfl).

(*) Gransångare, ostlig ras *(P collybita tristis)* **- ringmärkta**
2000: Signilskär: **(*)** 16.10 r (JK & Petri Suorsa).

LÖVSÅNGARE *(P trochilus)*
2000: *Tidiga:* (18.4?) 20.4 Lågskär; Kökar 2 (KaHi). 21.4 Signilskär 2Ä; Lem Flaka Ä; Kökar 2Ä. 22.4 Fin Godby 2Ä (GA); Mar Klinten Ä (MT); Eckerö 3Ä (MK mfl). 23.4 Vår Vargata Ä (JaHe). 24.4 Lågskär 25p.
Sista: 16.9 Kök Vålö (RM mfl). 22.9 Eck Styrsings p (GA, BroJo, PB). 23.9 Lem Herrö 2p (GA). 24.9 Eck Styrsings p (GA mfl). 16.10 Lågskär. 23.10 Eck Styrsings (MK).

(S) MINDRE FLUGSNAPPARE *(Ficedula parva)* - A
2000: *Första:* 13.5 Lågskär np (ÅFF). **Lågskär:** 24.5-5.6 sju ringmärkta; 29.5 7p. 12.6 1"/ r.
Höst: **Signilskär:** 12-16.9 flera; 20.9 p (KD). 3.10 (RK mfl). **Eck:** 24.9 Mellanön (EL). **Jom:** 26.9 Gölby 1"/ p (GSj). **Lågskär:** dagligen 26.8-3.9 max 31.8 7p och 1.9 5p (ALa).

(*) HALSBANDSFLUGSNAPPARE *(F albicollis)*
2000: Signilskär: **(*)** 29.5 2K/ p (JK). **Lågskär:** (-) 30.5 /2K r (KaSo mfl). **Kök:** *rekordtidig?* **(*)** 21-24.4 Kök Hellsö 1"/ p (HM, PeRa, KaHi mfl).

SVARTVIT FLUGSNAPPARE *(F hypoleuca)*
2000: *Tidiga:* anlände redan 18.4 till Kökar Rönnklepp 1/ p och 19.4 Antons 1/ (KaHi). 20.4 Lågskär. 21.4 Lem Lemströms 1/ (JaHe). 23.4 Lem Nåtö 1/ (JN). 24.4 Signilskär 1/ ; Mar Dalbo 2/ Ä (GA); Jom Gölby - 1/ väljer holk (GSj).

SKÄGGMES *(Panurus biarmicus)* - A
2000: *Vår:* **Lågskär:** 19.4 a11m!
Höst: **Jom Torpfjärden:** 11.9 12p (KD). 30.9 Tornet 12p (JSj); 4.10 6+8p (GSj). **Sal Haga: 16.10** Söderholmssundet **a8p+a12p + a18 i "högflykt"** (JuHo). **Lågskär:** 13.10 a16p; 15.10 a10p - troligen samma flock. 17-31.10 dagligen - bästa dag 26.10 med 30 ex (KoM mfl). **Kök:** 15.10 5 (KaHi, ArLi mfl).

STJÄRTMES *(Aegithalos caudatus)* - h
2000: *Häckning:* **Fög:** Ulversö, minst ett par (JF). **Kök:** 29.5 Helsö Vålövägen Byberg, bo med stora ungar (JF).
Höstflyttning: **Signilskär:** 22.9 11m; 24.9 22(2a)m (KD). 2-8.10 40r (RK). 16.10 fångades fyra (ur en flock på fem) varav en hade estnisk ring (JK mfl - se även Lågskär!). 21.10 24 anlände (JK). 23.10 10p16m (KD mfl).

Eck Styrsings: 24.9 a6 (GA mfl). 7.10 "många flockar" på sträckförsök; största flock >50 (GA mfl). 14.10 a11 (GA). 15.10 n20 (JuHo). 23.10 40 (4a) (MK). 28.10 a40p (GA). 11.11 30p (JG, YJ). 12.11 a9m+a6m (GA). **Jom:** 3.10 Storängen n20S (JG). 7.10 Torpfjärden a22m (GSj). 16.10 Kyrkby Sundblomsvägen a18p (JG). **Mar:** 13.10 Västerhamn a12 (ÅB). **Fin:** 4.11 Brantsböle träsk 14m (HL, JK). **Vår:** 14.10 Grundsunda, flera flockar varav en gjorde sträckförsök SW (RC). **Lem:** 23.9 Herrö m med blåmesar + p (GA). **Lågskär:** 7-9.10 46r; 14.10 41r - 8.10 kontrollerades en med estnisk ring (se även Signilskär!). **Kök:** 14-15.10 "några båda dagar" (ArLi mfl).

SOMMARGYLLING *(Oriolus oriolus)* - A
2000: Signilskär: 29.5 1/ Ä (JK). 10.6 Ä, sedan W (Jorma Ahola). **Lågskär:** 6.6 2K/ Ä.

(*Lrk 2000) SVARTPANNAD TÖRNSKATA *(Lanius minor)*
2000: Lågskär: (*Lrk) 24.6 p - Lågskärs fjärde fynd (GA mfl). **(*Lrk)** 19-31.7 p - femte fyndet för ön (KaSa, MaHe & HFri, KoM). **Kök: (*Lrk)** 13.6, 15.6 och 18.6 Källskär p - troligen samma individ 13-18.6 - sågs endast när det var vackert väder, trots eftersök alla dagar (GA). Har nu noterats för tredje året i rad på Kökar under andra juniveckan (Lrk Åland).

(*) VARFÅGEL *(L excubitor homeyeri)*
1998: Lågskär: (*) 3.10 rasen *homeyeri* r (Hannu Kormano & Ulla-Maija Vainikka).

TÖRNSKATA *(Lanius collurio)*
2000: ***Vinter:*** 7-16.12 Kök Hellsö, längs byvägen ner mot Öster i sundet 1'p (KG, ArLi, JoVu & JP mfl & JL mfl); 12.12 (SeSä mfl); 15.12 (Martti Raeunnas); 16.12 (GA); 19.12 (Veikko Huhtala). **Ej** obsad 24-26.12 (ArLi).

NÖTSKRIKA *(Garrulus glandarius)*
2000: Lågskär: 3.6 2SW (gm HL).

RÅKA *(C frugilegus)*
2000: *Vinter:* **Fin:** 7.2 Emkarby p (GSj).
Vår: **Eck:** 19.3 Storby 2p (BjA). **Ham:** 18.3 Lillbolstad p (YJ, JG); 8.4 p (GA, JaVe). 20.4 Sålis 2K p (FT). **Jom:** 8.3 Svinryggen p (JuHo). 12.4 Gottby (PH). **Mar:** 8.3 Östra Utfarten 2p (JEk); 5.4 p (ÅB). 11.4 Strandnäs (RC). 22.4 Varvet (MT). **Sal:** 8.3 Verkviken a4NE (CS). 17.3 Haga Lötö 3p; Nääs 2p (JuHo). 20.3 Haga p; 21.3 3p; 9.4 2p (VPR); 14.4 2p; 22.4 p; 8.5 p (GA). **Kum:** 21.4 Pattskär a4NE (MoSt). **Kök:** 6.4 Karlby (ArLi). 18-21.4 Helsöåkrarna 2-3p (KaHi, GuSu, GA mfl).
Höst: De första: 8.10 Eck Kyrkby a10p (GA mfl). 13.10 Sal Haga 2p (GA, JG); 14.10 >16p (GA).
Signilskär: 23.10 21m (KD mfl). **Eck:** 8.10 Kyrkby a10p (GA mfl). 14.10 Styrsings 4m (GA); 21.10 5W (YJ).
Ham: 15.10 Sålis >7p (GA mfl). **Sal Haga:** 13.10 2p (GA, JG); 14.10 >16p (GA).
Vinter: **Ham Hellesby:** 9-10.12 p (MiVa, KiVa & GA).

KRÅKA *(C corone cornix)* - m1000
2000: *Vårsträck:* första små flockarna 11-12.2 in från havet över Jom Gregersö (CB). 12.3 Jom Hammarudda (LOH, ÅB). 19.3 bra flyttning (GA mfl). 1.4 under f.m gles sträck in över Lemland och havet söder om Nyhamn (ÅFF). **Bra dag:** 17.4 Lågskär 1298m.
20.4 Eck Styrsings, glest sträck kom in fr.o.m. 07.30 (GA).
Höststräck: 7.10 Eck Styrsings, svagt men tydligt - även kajor (GA mfl). 14.10 kl 08.00-08.45 240(12a)W-NW (GA). 23.10 Eck Styrsings kl 09-12 1770m (MK); Signilskär 1500m + 1300 Corvus sp; 25.10 3000W; 26.10 600W (KD mfl). 26.10 Lågskär 2515m (MaKe mfl). 12.11 Eck Styrsings 46W (GA).
De sista: 3.12 Eck Styrsings a8W; a3W; a6NW (GA).

Notis: *PARTIELL ALBINO KRÅKA* **2000:** 6.1 & 15.1 Mar Lilla holmen; vitstreckade vingar, kunde anas även vid ihopfälld vinge (GA mfl Vtax & ÅFK).

EUROPAREKORD

Åldersrekord för kråka ute på Lågskär - fint fynd av skådarjuniorer!

På midsommardagen den 24.6, tre dagar efter att fågelstationen hade avslutat vårsäsongen och "stängt för en kort semester", var Tor-Olof "Toffa" Styrström och Göran Andersson ute på Lågskär med de unga skådarna Lars-Eric Styrström och Ralph-Göran Jansson.
Småningom hittade juniorerna en död och ringmärkt kråka (med finländsk ring C 259138) intill den cementerade stigen mellan fågelstationen och fyren. "Gråkappan" hade nyligen dött (varit död högst tre dygn) och inga synliga skador kunde ses.

Efter kontroll med Rngmärkningsbyrån vid Helsingfors Universitets Zoologiska Museum, visade det sig att kråkan var ringmärkt som bounge på samma fyrland den 22.5 1983 (av Antti Mikala, Esbo) och hade alltså uppnått åldern 17 år och en månad!
Det tidigare finska rekordet var 15 år och 7 månader - en bounge från våren 1968, som sköts i november 1983.

I följebrevet anger Jukka Haapala, vid Ringmärkningsbyrån, att det dessutom är NYTT EUROPEISKT REKORD! Det tidigare rekordet hölls av en dansk kråka med 16 år och 10 månader.

Man får väl anta att dödsorsaken för lågskärskråkan var åldersrelaterad!
Eller som Expressen konstaterade – det är inte bara de åländska kvinnorna som lever längst i Europa, utan till och med de åländska kråkorna slår rekord!

KORP *(C corax)* - mp25
2000: *Höstflyttning:* **Signilskär:** 29.8 a32W anl från öster, svängde NW, några fällde på Enskär (JK). **Eck Styrsings:** 14.10 2+2+1NW (GA).

(*) ROSENSTARE *(Sturnus roseus)*
2000: Lågskär: (*) 25.5 p - trolig 2K-individ (HL mfl).

GRÅSPARV *(Passer domesticus)*
2000: Vtax: 325 totalt, flest i Sund 79 ex.
Jom: 31.12 Gottby a40p (JEkr, AL mfl). **Fin:** 27.12 Godby Bergvägen 3 a22 (GA). **Kök:** 15.1 Karlby 6; Österbygge 10 (MN mfl). 25.12 Karlby 10 (ArLi).

PILFINK *(Passer montanus)*
2000: Vtax: 1392 totalt, flest i Mariehamn 278, Jomalarutten 217 och Emkarbyrutten 185. **Kök:** 15.1 Österbygge n10 (MN mfl). 6.4 & 25.12 Karlby 7p (ArLi).
NOTIS: **melanistisk** individ stationär på Lågskär 13.5-19.6 (GA mfl). Den vita kinden var inte synlig på avstånd. men på närmare håll sågs att den var mycket liten. Bröst och buk var "sorkgrå" som hos Pho och 1'/ eller np! Hela fågeln verkade överdragen med mörk transparent färgskikt!

(*Lrk) GULHÄMPLING *(Serinus serinus)* - A (*Lrk: ej ringmärkta)
1999: (*Lrk) Lågskär: 28.5 p (HeHa mfl).
2000: (*Lrk) Lågskär: 23.4 /1 (HL). **(*Lrk) Kök:** 24.4 Alvik 1/ p (ArLi, HM, JoNo).

VINTERHÄMPLING *(C flavirostris)* - A
1994: *Sommarfynd!* 3.6 Eckerö Måsskär (RY).
1999: 1.4 Lågskär.
2000: *Vår:* **Lågskär:** 16.4 1m1p; 17.4 p; 20.4 m. **Kök:** 17.4 Karlby p med finkar - ny art för Kökar (KaHi).
Höst/vinter: **Lågskär:** höstens första 20.10 7m; bästa dag 23.10 15p (MaKe mfl).

SNÖSISKA *(C hornemanni)* - A
2000: Eck: 15.1 Torp, 1 ex med två gråsiskor (ÅFK). 23.1 Långnabba (YJ, JG). **2.5 Långnabbavägen** p med 30 gråsiskor (MiVa). **Jom:** 22.2 Gottby "Frideborg" 2p med n150 gråsiskor (JG).

BÄNDELKORSNÄBB *(Loxia leuocoptera)* - A
1999: Eck: 17.10 Mellanön 2; 19.10 1 (JB). **Kök:** 11.9 Vålö a3m (MN mfl).
2000: Signilskär: 16.8 1/ p (KD).

STÖRRE KORSNÄBB *(Loxia pytyopsittacus)*
2000: Signilskär: 25.5 2m (JK). 4.10 3 (RK mfl). 16.10 2m (JK mfl). **Eck:**18.3 Degersand 7 (ReKo mfl). 25.3 Långnabba ä; Torp ä; Degersand ä (Bio). Styrsings 2p (gm AL). **Fin:** 29.10 Godby Pellas a4E (GA). 25.12 Godby GHS a2/4p (GA). **Sal:** 28.10 Haga Lötö a7E (GA). **Vår:** 23.4 Hummelvik 1/1 (JaHe). **Kök:** 25.3 Alvik Sb 2m; Hamnö p (HL mfl). 16.9 Alvik Nabban 1/ m (RM mfl).

TALLBIT *(Pinicola enucleator)* - A
1992: 20.10 Kökar m (WV).
2000: *Vinter:* **Fög:** 9.1 Bänö 1p (JF).
Höst/vinter: **Signilskär:** 25.10 1/ W (KD). **Eck:** 12.11 Styrsings 2NW (GA); 5.12 kl 10.55 a18W sedan SE till Långnabba; kl 11.04 landade a11 varav 8 flög iväg och a3 sågs senare (JaHe). 18.12 Styrsings a3S (JaHe). **Jom:** 2.12 Hammarudda p (YJ). **Lem:** 14.12 Herröskatan a1/2p (MiVa & KiVa). **Fög:** 25.12 Bänö (JF). **Kök:** 8.12 Hellsö 1"/3 (JP mfl).

STENKNÄCK *(Coccothraustes coccothraustes)* - A
2000: *Vår/sommar:* **Signilskär:** 22.4 m (JS mfl). **Ham:** 23.4 Ö Postad 1/1p vid utfodring; 4.5 p (FT). **Jom:** 25.4 Ramsholmen p (MK mfl). **Mar:** 20.4 Begravningsplatsen (MT). 27.4 Åsvägen/Bergshöjden 2p vid utfodring (HA); 1.5 3p (ÅFF-exk). **Sal:** 20.4 & 25.4 Långbergsöda p vid utfodring (JuHo).**Vår:** 23.4 Lövö (JaHe). **Lem:** 21.4 Herrö Rönnskag N (JaHe). **Lågskär:** 15-25.4 4m3p. 29.5. 8.6 p. **Kök:** 1.4 Kök Karlby 1/ p (MN mfl); 16.4 p (BroJo, GA). 15-21.4 n15 (KaHi).
Höst: **Signilskär:** 20 & 22.10. **Eck:** 14.10 Storby Krogarviken, ett ex flög över (GA). **Lågskär:** 16.10.
Vinter: **Sal:** 25.12 Kroklund Nabben 2p (SAC).

ORTOLANSPARV *(E hortulana)* - A
2000: *Första:* 20.4 Lågskär. 29.4 Kökar 3 (GA mfl). 11.5 Ham Lillbolstad (FT). 13.5 Lågskär (ÅFF). *Höst:* **Lågskär:** max 2.9 5p1m (ALa).

VIDESPARV *(E rustica)* - A
2000: *VÅRFYND:* **Kök:** 22.4 Vervan Ä (JoNo). 14.5 Alvik **12m!** (HaHu mfl).
"Tsik-sparv": 19.4 Signilskär (JS mfl); 26.5 (JK).
Höst: **Signilskär:** (inkl r/p/a) 24.8 2; 25.8 4; 26.8 1 (JK). 12.9 2r; 13.9 (KD). **Eck:** 22.9 Styrsings *tsik-sparv* (GA). **Lågskär:** *tsik-sparv* 30.8 m; 2.9 m (ALa). 28.10.

(*Lrk) DVÄRGSPARV *(E pusilla)* - A (*Lrk: ej ringmärkta)
2000: Lågskär: (*Lrk) 18.10 p (KoM, EH, AM, MaKe, JA).

SÄVSPARV *(E schoeniclus)*
2000: Vtax: summa 23, flest i Kastelholmsområdet 12.
Vinter: Eck Storby Krogarviken, Jom Torpfjärden; Sal Haga Lötö (GA, JuHo). Mar Östernäs (Vtax). Sun Finbyträsken (GA). Lem Västerviken (AT mfl).
Vinter: **Eck:** 10.12 Krogarviken p (GA). **Fin:** 17.12 Ämnäs Båthusudden p (JSj, GSj). **Kök:** 9.12 (JL, JaNu mfl). 16.12 Flattö sund ä (GA).

Lrk Åland / Göran Andersson, februari 2001

En ny fågel för Finland - funnen 1981 på Lågskär, Åland

En varfågel *(Lanius excubitor)* insamlades död på Lemland Lågskär den 31.10 1981 av Pekka Rusanen & Jouni Valkeenniemi. Fågeln fördes till Zoologiska museet i Helsingfors för att ingå i skinnsamlingarna där.

Harri Muukkonen, som arbetade tillfälligt på museet i januari 2001, uppmärksammade en avvikande individ bland de övriga skinnlagda varfåglarna. Han misstänkte att den kunde vara av rasen *homeyeri* (förekommer i Bulgarien, Ukraina och södra Ryssland) men förstod snart att det tydligen var ett exemplar av den centralasiatiska rasen *pallidirostris*!

Hannu Jännes kom till Zoologiska museet den 24.1 2001 och kunde bekräfta identifieringen. Finland hade därmed fått sitt första säkra fynd av en varfågel från centrala Asien!

Om den ska heta Lanius excubitor pallidirostris, Lanius meridionalis pallidirostris, Lanius pallidirostris eller kanske någonting annat på latin, det blir en helt annan fråga för framtiden, menar Visa Rauste i en kommentar från museet!

Göran Andersson

Fotnot: En varfågel av rasen *homeyeri* ringmärktes den 3.10 1998 av Hannu Kormano och Ulla-Maija Vainikka. Fyndet är godkänt av Raritetskommittén i Finland.

Årets rapportör 2000

Årets rapportör 2000 blev Henrik Lindholm, Åbo. På sätt och vis är utmärkelsen också ett tack "för lång och trogen tjänst" – Henrik har alltid varit snabb med att rapportera in de viktigaste observationerna från sina många exkursioner i landskapet och från vistelserna ute på Låg- och Signilskär – men i Lrk Ålands motivering står det också:
"Hencka har dessutom under flera år arbetat aktivt med att överbrygga språkliga klyftor mellan öst och väst och därmed bidragit till ett fint samarbete över gränserna!"

Ortolansparven är projektart i Finland år 2001

Den vemodigt sjungande ortolansparven *(Emberiza hortulana)* har minskat med närmare 80% i Finland under de senaste tjugo åren! I dag häckar bara 20 000 – 30 000 par i vårt land. Lrk Åland samlar därför in samtliga åländska observationer av denna art under 2001 för BirdLife Finlands räkning. Särskilt intressant är förstås sjungande hannar och revir.

Under året önskar man även få in **samtliga observationer av sädgås** *(Anser fabalis)*.

Lrk Åland *- Göran Andersson, Jonas Grönlund, Göran Sjuls & Christer Svedmark*

Att bli kompis med en kungsfiskare

Redan i oktober ryktades det i efterskott - hade en, kanske till och med två kungsfiskare funnits i Brosundet och dess vattensystem., det vattensystem på centrala Åland som börjar vid Lumparn och slutar kan man kanske säja i Brantsböleträsk vid Finströms kyrka. Häremellan finns Ämnäsviken och just vid inloppet till det som kallas Brosundet har vi vårt båthus som i denna berättelse intar ett slags nyckelroll.
Själv stötte jag första gången på kungsfiskaren då jag en söndagsmorgon hade varit ut efter näten och plötsligt hörde ett främmande ljud från vassen. Ett par veckor senare behagade den visa sitt blåskimrande väsen då den gjorde en lov över sundet för att sedan vara som uppslukad av vassarna. Just så träffades vi då och då framemot jultiden. Vattenståndet i kombination med stora utsläpp av sötvatten från Långsjön—Markusbölefjärden medförde att massor av småfisk—mycket mer än normalt, fanns i vattnen; fisk av en storlek som var alldeles lagom för en kungsfiskare.
Nåväl, vintern gjorde sej påmind och båtarna togs upp och båthuset sänkte sej i den dvala som vintern är för en sådan plats. Hemlighetsfulla vinterväsen övertar bryggor och pålar, skrymslen och vrår. Minken tittar förbi, bisamråttorna liksom närmar sej mer och mårdhundarna tassar genom vassen och knaprar fram färska vasskott från det undre. Isläggningen kommer, - för varje år en smula senare verkar det. I år blev det i början av december och med denna fas blev plötsligt de fria vattenytorna begränsade och hopsnörda och allt liv samlades runt själva sundet. Kungsfiskaren tog det hela med ro, liksom den gjorde med alla människor som nyfiket försökte få en skymt av den. Ibland lät den sej betittas en liten stund men för det mesta blev det bara en kort glimt och sedan lät den med ett pip förstå att nu var det nog— och så bara försvann den.
Eftersom jag vid mina besök vid båthuset lade märke till att det fanns ett visst mönster i fågelns vanor och beteende var det väl egentligen här det hela började. Skulle det vara möjligt att trots allt få en bild av denna bildmässiga varelse?? Det var då händelseförloppet började att likna Kalle Ankas fotografiska expedition på julafton..
Några gånger försökte jag med bilen som gömsle närma mej det tilltänkta motivet, den ena gången i rykande snöyra . Nere vid båthuset upprepade sig samma sak flere gånger: försiktigt närmade jag mej med sidorutan nervevad , väl framme ett skarpt pip och så flög fiskaren all världens väg. Samma sak om jag närmade mej gående - om jag alls fick se någon fågel. Då for f-n i mej Nu visste jag *var* den satt och ungefär *hur* den satt. Jag hade ett hyfsat gömsle—båthuset. Alltså sågen i väggen mittemot favoritalen. En plankbit mer eller mindre...nu jäklar... Jag höll just på att med stort buller rigga upp en gammal jacka så att jag kunde maskera kameraobjektivet i den nyupptagna gluggen i väggen då kungsfiskaren med sitt numer välbekanta pip satte sej på plats i alen nyfiket betraktande min verksamhet. Den lade huvudet på sned och tittade nyfiket på hålet i väggen Med hammaren i handen och några spikar i munnen betraktade vi varandra en stund—på två meters håll—sedan pep han till och drog iväg! (Det är straffbart att ta livet av kungsfiskare, även med hammare).
Ett par dagar senare blev vädret aningen bättre så första försöket att få kontakt skulle göras. Ner till båthuset, kamera uppriggad på stativ och så var allt klart för drabbning. Två timmar senare blev det kallt. Kallt och trist. En ensam ung knölsvan betade utanför, annars hände ingenting.
Nästa gång var det inte så bra väder, men man hade ju möjlighet eftersom det var helg. Efter en kvarts väntan: Stora tramp utanför. Fågelskådare från riket som letar efter kungsfiskare. Jag beslöt att hålla tyst. Stegen drar bort och lugnet lägger sej igen. Ytterligare en kvart senare piper det till och så sitter han där och betraktar omgivningen, -men mest vattnet och fiskarna mellan bryggpålarna. Han fyller upp sökarbilden bra, men ljuset! Full öppning och 1/8 sek!! Knappast dom bästa förutsättningarna för en Bild! Men det är bara att försöka, och film rinner det iväg. Obekymrad om slutarljud, små rörelser då skärpa och bildutsnitt justeras sitter den där och spanar. Fisk blir det vid de flesta dyk. Först äter (sväljer) den fisken framför kameran, men snart börjar den i stället flyga längre bort till en alternativ sittpinne som jag tidigare satt ut i strandkanten, då fotoförsöken började.

En kungsfiskare är en stillsam varelse där den sitter och spanar. Färgerna i fjäderdräkten är ett spel av skuggor och speglingar vidd vattenbrynet. Trots lång exponeringstid är skärpan acceptabel på den här bilden från vårt första "fotomöte".
(Pentax ME 300 mm+ mellanring II 1/8 sek bl 4 ISO 400
Kodak)

Efter det var saken OK! Vi förstod varann—eller åtminstone accepterade vi läget. Samma regel gäller idag som förr: att få någon med som sedan går bort. Fåglar är dumma. Fåglar kan inte räkan. Åtminstone inte kungsfiskare, fiskgjusar och berguvar. Eller: kråkor och korpar kan räkna—litet. Sammanlagt tre sessioner med kungsfiskaren framför kameran blev det. Och en massa andra roliga saker. Som t.ex. berganden. Eller storskrakarna som fiskade i båthuset. Som torpeder dök dom in cirklade under vattnet, letade mellan bropålarna och så, i ett moln av fjäll for dom iväg ut med fångsten. Jag riggade upp bägge kameror och smög mellan dom eftersom en stor påle vid yttre bryggan var mellanlandningsplats. Ett par bilder blev det där. Vid hålet i väggen var de största framgångarna. Ibland stannade fiskaren under mina fötter en stund under bryggan på en sten i vattenbrynet. Men alen var alltid utgångspunkten för anfall. Efter lyckad fångst iväg till "matpinnen" och sedan bropålen-alen igen.
Sedan kom den Stora Kölden.
Locket lades på under den knappa vecka som vinterns andra våg varade. Med bortåt –20 lades locket på. Rörhönan härdade ut, men vart tog den lilla fiskaren vägen??

Fotnot: Det är inte första gången kungsfiskare finns i vattensystemet. Min första bild av arten är tagen på båthustaket för ca. 20 år sedan. Avstånd och brännvidd är sådana att man ser något som blänker på taknocken, men riktigt vad det är fotografen menar med bilden undrar man nog över. Kanske är det en minnesbild av hur nedgånget filttaket var en vacker höstdag 1989.

Mellanlandningsplatsen på bryggpålen: Här gällde det att vara snabb! .Pentax MX 400 mm + mellanring 3, 125 s, bl. 8.
Film: Fuij Sensia 400



Ljuset var en bristvara under vintersolståndets tid. Att vädret dessutom var som det var—regnigt, blåsigt och allmänt eländigt muntrade inte upp saken heller. Men fiskelyckan var det inte fel på. Av tio dyk missade han ungefär en gång.



Här var ljuset bättre. Exponeringen låg på hela 1/25 sek och dessutom kunde objektivet bländas ner en aning till 5,6. Film Fuji Sensia 400 ISO.

I det svaga januariljuset kom det trots allt någon gång ett litet blänk av de gnistrande färgerna i fjäderskruden. Tänk en bildsvit i majsol...



Kungsfiskare under spaning. Efter lyckad fångst var ritualen alltid densamma: Iväg till sittpinnen som jag satte upp 30 m längre västerut. Så efter att ha svalt fisken och begrundat tingens ordning var det dags att återvända till jaktplatsen igen.